



Ajuntament
d'Alaró

I L L E S B A L E A R S

 AJUNTAMENT D'ALARÓ REGISTRE GENERAL	
Data: - 9 MAR. 2018	
ENTRADA Núm: <i>1418</i>	Expt. Núm: <i>100-18</i>

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 6 DE MARÇ DE 2018

Lloc de la reunió:	Alaró, Casa Consistorial, sala de reunions
Data:	6 de març de 2019, dimarts
Hora de començament:	14'20 h.
Hora d'acabament:	14'35 h.
President:	Guillermo Claret Balboa Buika, batle
Membres presents:	Aina Maria Munar Isern Aina Sastre Bestard Antònia Martorell Vanrell Roger Anthony Andrews
Membres absents:	-
Caràcter de la sessió:	ordinària
Convocatòria:	primera
Secretari:	Jaume Nadal Bestard

1. ACTA ANTERIOR (20.02.2018).-

Sotmeses a votació, s'acorda per unanimitat:

- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 20 de febrer de 2018.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.-

Vistes les sol·licituds presentades i els expedients instruïts, en els quals consten els informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 592-2015, de 5 d'agost (BOIB núm. 120, de 08.08.2015),

S'acorda per unanimitat concedir les següents llicències urbanístiques municipals:



exp. núm.: **159/2018**
promotor: Ferran Rosselló Vallespir
situació obres: Passatge del Puig, núm. 6
refª. cadastral (urbana) núm.: 2057004DD8925N0001BD
finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'edificació afectada: construcció de piscina; residencial
classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l'actuació: urbà; casc antic, entre mitgeres baix, aïllat
informes/autoritzacions sectorials: -
pressupost: 9.000,00 €
nombre d'habitatges que s'autoritzen: -
índex d'intensitat d'ús residencial: -
terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: José García-Ruiz Serra, arquitecte
deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies
descripció de les obres:

Construcció de piscina

Documentació tècnica que consta a l'exp. i que és objecte de la llicència:

- Projecte bàsic (sense visat col·legial), de gener de 2018
- Plànols de projecte bàsic:
 - o "01. Estado actual"
 - o "02. Planta y secciones proyecto"

Condicions:

1a. En el termini màxim de sis mesos, comptat a partir de l'endemà del rebut de la notificació de la concessió de llicència, s'haurà de presentar el projecte d'execució ajustat a les determinacions del projecte bàsic i a les condicions d'aquesta llicència, (art. 152,5 de la Llei autonòmica 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears).

S'indiquen expressament aquest deure o obligació de presentar en el termini indicat el projecte d'execució, en el qual es recolliran les condicions imposades, i les conseqüències del seu incompliment que són l'extinció dels efectes d'aquesta llicència, per ministeri legal, cas en què s'haurà de sol·licitar una nova llicència.

2a. Amb el projecte d'execució haurà de presentar Estudi de seguretat i salut (arts. 4 i 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les mesures mínimes de seguretat i salut en les obres).



3a. Amb el projecte d'execució haurà de presentar nomenament de tècnic director de les obres (art. 155, Ordenances d'Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d'11.11.2003).

4a. Amb el projecte d'execució haurà de presentar nomenament d'empresa constructora (art. 155, Ordenances d'Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d'11.11.2003).

5ena. Amb el projecte d'execució haurà de presentar:
fitxa d'avaluació de volum i característiques dels residus
avaluació residus que no necessiten tractament
mesures previstes de separació en origen o reciclatge
valoració econòmica cost gestió adequada residus
contracte formalitzat amb els gestors autoritzats pel servei públic insularitzat per gestionar els residus generats
resguard del dipòsit d'una fiança al Consell Insular de Mallorca, l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió dels residus generats en l'obra per mitjà de la valorització efectuada per mitjà de certificat de l'autor del projecte (o empresa constructora) i/o valorització efectuada per l'administració
(art. 3, i disposició addicional única, Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició)

exp. núm.: **715/2018**
promotora: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., representada per Joseba Koldo Gámez Recio
situació obres: C/ d'Enmig, núm. 13
ref.^a cadastral núm.: -
finalitat de l'actuació i ús al qual es destina la instal·lació afectada: atendre petició de subministrament; serveis i subministrament d'electricitat
classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l'actuació: urbà
pressupost: 3.463,92 €
nombre d'habitatges que s'autoritzen: -
índex d'intensitat d'ús residencial: -
terminis d'inici i d'execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: Jordi Masramon Puigdomenech, enginyer tècnic industrial
director facultatiu de les obres: Jaime Arribas Barba, enginyer industrial



deure de comunicar l'inici de l'actuació o de l'obra objecte de la llicència: la persona promotora ha de comunicar l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies després de les obres o instal·lacions:

Dos nous trams de línia subterrània d'electricitat de baixa tensió

documentació tècnica del projecte objecte de llicència:

“Proyecto variante línea aérea de baja tensión”, CT 15274 “San Vicente Ferrer”, visat col·legial del CETI de Barcelona núm. 2018900025, de 02.01.2018.

3. FACTURES.-

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 592-2015, de 5 d'agost, (BOIB núm. 120, de 08.08.2015), s'acorda per unanimitat aprovar les següents factures:

<u>Núm.</u>	<u>Núm. doc.</u>	<u>Raó social de la persona interessada</u>	<u>Núm. fac.</u>	<u>Import</u>
000099	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380013	73,59
000168	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380111	471,31
000264	A08472276	WURTH ESPAÑA S.A.	230009	86,33
000265	B31831266	SELK, S.L.	6-001040	136,97
000268	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000972	15,01
000269	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001336	34,76
000270	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001853	360,80
000271	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001657	32,40
000272	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001854	26,80
000273	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000009	15,01
000274	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000010	15,01
000275	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001337	102,56
000276	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000277	15,01
000277	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000278	15,01
000278	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000973	19,89
000279	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000974	15,30
000280	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001855	15,89
000281	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001339	15,01
000282	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000975	10,61
000283	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00002417	15,01
000284	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000011	15,01
000285	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000976	15,01
000286	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001658	15,01



000287	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001340	27,98
000288	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001659	15,30
000289	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000578	15,01
000290	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000279	15,01
000291	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000977	15,30
000292	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000579	23,26
000293	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000978	15,01
000294	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00001856	26,21
000295	A66140724	HIDROBAL, SAU	22462018AN00000979	15,01
000306	B57046344	NUDO Y VETA S.L.	037	121,00
000315	B57309304	INFORMATICA AL DIA S.L.	1-18000107	123,40
000318	43158358P	COLL GUASP, JOAN	7	302,50
000323	B57191934	TRIBO RAMIS TECNICOS S.L.	C-180087	153,78
000325	A28318012	EUROCONTROL S.A.	18FV034/00120	252,00
000327	B01104892	KIMU-2000, S.L.	FA180228	111,28
000328	B85582013	INV PROTECCIÓN (MEVISA)	2018/71-713537	378,79
000335	B35474832	IKEA, SARTON CANARIAS S.A.	M18-0FXN5	42,88
000336	B35474832	IKEA, SARTON CANARIAS S.A.	M18-0GBNX	19,99
000340	G16508939	ALGAIDARTS. ARTS ESCÈNIQUES	05/2018	360,00
000342	A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS	4002227245	1.262,76
000343	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0320992	1.360,90
000344	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0325803	667,71
000346	43098251T	CARDONA ORTEGA, SUSANA	L-21-2018	20,40
000347	B57752776	DEFCON INCA INFORMATICA SL	226	6,00
000349	F57078644	INFORAIGUER S.C.	A/14218	100,00
000351	53207454J	M. T. MORENO SIERRA	2018/05	975,15
000352	53207454J	M.T. MORENO SIERRA	2018/04	342,00
000353	53207454J	M.T. MORENO SIERRA	2018/03	975,15
000354	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380387	240,64
000355	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380388	62,71
000356	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380389	109,66
000357	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380390	19,43
000358	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380391	26,24
000359	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380392	180,59
000362	B07056252	TELIM, S.L.	2018/A/380395	66,88
000363	B07122401	LORENZO REYNES, S.L.	116	106,29
000364	41336776A	CAMPINS GELABERT ABDON	1T/18/02	1.007,93
			TOTAL ...	11.101,46

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES "RENOVACIÓ DE LES XARXES D'ABASTIMENT I DE CLAVEGUERAM EN EL C/ DE JOAN MIR I EN EL C/ DE LLORENÇ ROSSELLÓ".-

(exp. núm. 453-2018)

1. Fets.



Per acord del ple del Consell Insular de Mallorca de 14 de desembre de 2017 (registre d'entrada núm. 6900, de 19.12.2017) s'assignà a l'ajuntament una ajuda econòmica pel 100 % del pressupost d'aquesta obra, en el marc del Pla especial d'ajudes 2017-2018 a les corporacions locals de Mallorca per a obres i serveis de competència municipal, (exp. núm. 3351-2017).

El projecte tècnic de l'obra "Renovació de les xarxes d'abastiment i de clavegueram en el C/ de Joan Mir, ermità, i en el C/ de Llorenç Rosselló, escultor", redactat per l'enginyer de camins Miquel Àngel Busquets Homar, (visat col·legial núm. 8747/PR/61, de 17.10.2017), fou aprovat per acord d'aquesta junta de govern local, de 23 de gener de 2018.

El plec de clàusules administratives particular, amb tràmit d'informació pública, i l'obertura del procediment d'adjudicació, foren aprovats per acord d'aquesta junta de govern local, de 23 de gener de 2018 (Butlletí Oficial d'elles Illes Balears, BOIB, núm. 12, de 25.01.2018; i "Perfil del contractista" a la pagina d'internet de l'ajuntament, www.ajalaro.net); no es presentaren reclamacions.

L'anunci de la licitació, per procediment obert i amb tramitació urgent, es publicà en el BOIB núm. 13, de 27.01.2018; i "Perfil del contractista" a la pagina d'internet de l'ajuntament, www.ajalaro.net).

La constitució de la mesa de contractació, la qualificació de la documentació i l'admissió de les empreses licitadores, fou el dia 13 de febrer de 2018.

A l'acta d'obertura d'ofertes, de 13 de febrer de 2018, consta la presentació de les següents:

Urban Illes, SL
Amer e Hijos, SA
Vitrac Obra Pública, SL
Obras y Pavimentaciones Man, SAU
Melchor Mascaró, SAU
Vías y Obras Públicas, SA
Construccions, Excavacions i Asfalts, SA

Proposta d'adjudicació de la mesa de contractació, de 15 de febrer de 2018, a favor de l'empresa Obras y Pavimentaciones Man, SAU.

L'empresa proposa com a adjudicatària ha presentat la documentació justificativa dels requisits de participació, d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i ha constituït la garantia definitiva (reg. d'entrada núm. 615, de 16.02.2018).

2. Fonament de dret.

Article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), sobre el contracte d'obres.

Art. 151 del TRLCSP, respecte l'adjudicació del contracte.

3. Acord.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 592-2015, de 5 d'agost, (BOIB núm. 120, de 08.08.2015), tot atenent la proposta de la mesa de contractació, s'acorda per unanimitat:



Adjudicar el contracte d'obres "Renovació de les xarxes d'abastiment i de clavegueram en el C/ de Joan Mir, ermità, i en el C/ de Llorenç Rosselló, escultor" a l'empresa Obras y Pavimentaciones Man, SAU, nif. A07017874, pel preu de 122.419,12 € (base imposable, 101.172,83 €; IVA, 21 %, 21.246,29 €), segons projecte tècnic redactat per l'enginyer de camins Miquel Àngel Busquets Homar, (visat col·legial núm. 8747/PR/61, de 17.10.2017), amb un termini d'execució de 21 dies naturals i un termini de garantia de 60 mesos; amb compliment de les obligacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de condicions tècniques del projecte; es recorden les següents obligacions:

l'empresa adjudicatària ha de fer-se càrrec dels costos de gestió dels residus de demolició-construcció, per un import estimat de 8.518,85 €.

l'empresa adjudicatària ha de fer-se càrrec dels honoraris de direcció d'obra i dels honoraris de coordinació de seguretat, per un import estimat de 7.700,00 €.

l'empresa adjudicatària, si ha de contractar personal per dur a terme l'obra, almenys una persona ha de trobar-se en situació o risc d'exclusió social; aquesta persona serà derivada pels serveis socials municipals.

condicions especials d'execució del contracte (apartat M del quadre de característiques del contracte):

bones pràctiques adreçades a minimitzar les emissions contaminants
formació al personal

bones pràctiques adreçades a minimitzar la generació de residus

bones pràctiques adreçades a minimitzar el consum de recursos naturals

5. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "XARXA SEPARATIVA D'AIGÜES PLUVIALS I D'AIGÜES RESIDUALS EN EL C/ DEL PONTARRÓ I EN UN TRAM DEL C/ DE CAN MANYOLES", I CONTRA EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC.-

(exp. núm. 6525-2017)

1. Antecedents.

Aquesta junta de govern local, en sessió de 27 de desembre de 2017, acordà:

"Autoritzar la despesa per a l'execució de l'obra "Xarxa separativa d'aigües pluvials i d'aigües residuals en el C/ del Pontarró i en un tram del C/ de can Manyoles", amb un pressupost total de 388.464,22 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532.61906.

Aprovar el projecte tècnic de l'obra "Resolución de puntos interconexión de redes en cruce Sa Creu i en Camí des Camp Roig y renovació de infraestructura y pavimento en C/ Pontarró", ("Xarxa separativa d'aigües pluvials i d'aigües residuals en el C/ del Pontarró i en un tram del C/ de can Manyoles"), redactat per l'enginyer de camins Miquel Àngel Busquets Homar, (visat col·legial núm. 9033/PR/61, de 22.11.2017).

A



Aprovar el Plec el clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte d'obres, mitjançant procediment obert i amb un únic criteri d'adjudicació: el preu més baix. (De l'esmentat plec seguidament es transcriurà la descripció i el quadre de característiques del contracte).

Ordenar el replanteig del projecte per comprovar l'obra projectada, d'acord amb allò que preveu l'art. 126 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.

Condicionar aquest acord a que durant el termini d'informació pública del projecte no es presentin i siguin estimades reclamacions.”

El grup municipal Junts per Alaró (registre d'entrada núm. 7007, de 27.12.2017) presentà al·legacions durant el tràmit d'informació pública del projecte, que foren desestimades per acord de la junta de govern local de 9 de gener de 2018 (reg. de sortida núm. 135, de 15.01.2018; notificat el 16.01.2018).

La factura corresponent al contracte menor de serveis de redacció del projecte tècnic, per import total de 13.290 € (base imposable: 11.296,50 €; 21 % IVA: 2.372,27 €), fou aprovada per acord de la Junta de govern local de 23 de gener de 2018.

2. Fets.

Recurs de reposició (registre d'entrada núm. 914, de 13.02.2018) interposat pel grup municipal Junts per Alaró contra l'acord d'aquesta junta de govern local de 9 de gener de 2018 pel qual es desestimen les seves al·legacions a l'expedient de contractació de l'obra “Xarxa separativa d'aigües pluvials i d'aigües residuals en el C/ Pontarró i en un tram del C/ de can Manyoles”; així mateix, en el recurs es sol·licita que es declari la nul·litat del contracte de la redacció del projecte tècnic de l'obra.

S'ha donat trasllat del recurs de reposició al tècnic redactor del projecte, qui ha formulat les al·legacions que ha estimat procedents (reg. d'entrada núm. 1141, de 23.02.2017).

Informe jurídic que, d'ordre del batle ha emès l'advocat i assessor jurídic Pedro Simonet Homar (reg. d'entrada núm. 1326, de 06.03.2018).

3. Fonaments de dret.

El recurs de reposició s'ha interposat en temps i forma; l'acord de la junta de govern local pel qual es desestimaren les al·legacions al projecte tècnic i a l'expedient de contractació es notificà el passat dia 16 de gener; la formalització de l'expedient del contracte per a la redacció del projecte tècnic de l'obra fou el passat 23 de gener, amb l'aprovació per part de la junta de govern local de la despesa (article 111 i art. 156,2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic TRLCSP).

En els punts 3, 4, 5, 6, 7 i 15 del recurs de reposició, el grup municipal recurrent impugna l'aprovació del projecte d'obra, que s'emmarca en els tràmits procedimentals de la preparació dels contractes d'obra (articles 109 a 120 i 121 i següents del TRLCSP) i en concret sobre el seu objecte (article 109.2 TRLCSP), ja que qualsevol referència genèrica a un contracte, feta pel recurrent, no pot anar encaminada a la contractació de



l'adjudicació de l'obra, donat que en aquest moment no hi ha cap resolució sobre aquest punt.

Els motius exposats en el recurs sobre la il·legalitat del projecte d'obra es refereixen, bàsicament, en que donat l'objecte d'aquesta obra (C/ del Pontarró) i el de la que es refereix al C/ de Jaume Colom, hagués estat procedent la redacció d'un únic projecte d'obra i que, per tant, resulta infringit l'article 86,2 del TRLCSP, per quant s'han eludit els requisits de publicitat dels contractes.

Analitzats els motius del recurrent, que classifica en els àmbits temporal, material, espacial i personal, es refusen perquè:

Àmbit temporal: si bé els projectes foren aprovats el mateix dia, la seva execució no és simultània; per dos motius.

En primer lloc, perquè degut a exigències de mobilitat i d'accés al casc urbà, es requereix que l'execució de les dues obres no es faci de forma simultània, tal com s'apunta a l'apartat S del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars del contracte "Resolución de puntos interconexiónados de redes en cruce Sa Creu i en el camí des Cam Roig y renovación de infraestructura y pavimento del carrer Pontarró" (també dit, Xarxes separatives d'aigües pluvials i d'aigües residuals en el C/ del Pontarró), que estableix que "l'obra afecta a vies públiques, amb dificultoses alternatives, a l'accés a nombrosos habitatges i condiciona l'inici de la segona obra (que afecta el C/ Jaume Colom, metge)". I per altra part, a l'apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars del contracte "Renovació d'infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge", s'estableix: "L'execució d'aquest contracte, per raó de no impedir l'accés a varies zones del casc urbà, començarà un cop finalitzada l'obra "Xarxa separativa d'aigües pluvials i d'Aigües residuals en el C/ Pontarró", que s'estima a mitjans de març del 2018".

En segon lloc, degut a motius tècnics, l'execució del projecte "Xarxes separatives d'aigües pluvials i d'aigües residuals en el C/ del Pontarró" s'ha de fer necessàriament en primer lloc i abans de l'execució del projecte "Renovació d'infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge", atès que el primer projecte contempla la resolució del punt d'interconnexió de "Sa Creu"; així, en els apartats d'antecedents i objecte del projecte tècnic referent al C/ del Pontarró, es recull: "El objeto de primordial actuación es la infraestructura hidráulica enterrada en el cruce de C/ Manyoles, C/ Metge Colom y C/Ponterró", i en el projecte tècnic del C/ de Jaume Colom, en el punt referit a "Justificación de Actuaciones", s'estableix: "se conectará con la red separativa existente de C/ Manyoles y la de nueva planificación de C/ Ponterró". Per tant, resulta que l'obra del C/ del Pontarró s'ha d'executar abans que l'obra del C/ de Jaume Colom, perquè en la primera es contemplen elements de interconnexió al punt de Sa Creu (confluència del carrers de Jaume Colom, del Pontarró i de can Manyoles) que han de quedar resolts abans de l'obra del C/ de Jaume Colom.

Àmbit material: El recurrent apunta que les dues obres contemplen la substitució de canonades de subministrament d'aigua i de sanejament, la creació de xarxa separativa de pluvials, la millora del ferm i de les voravies dels carrers on es fan les actuacions.

Aquesta al·legació del recurrent és, en principi, certa, i resumeix les seves altres al·legacions indicades en els seus "motius" 3 i 4 del recursos. No obstant, analitzats d'una forma més concreta els dos projectes tècnics, hi ha diferències importants, al marge de que els projectes es refereixen a carrers diferents:



En primer lloc, la diferència més substancial és que el projecte del C/ del Pontarró contempla la creació d'un punt d'interconnexió a Sa Creu, i en el projecte del C/ de Jaume Colom es preveu la posterior connexió en aquest punt. En segon lloc, resulta que l'actuació del punt d'interconnexió de Sa Creu s'ha d'executar conjuntament amb les obres del C/ del Pontarró, tal com es justifica tècnicament al punt 2 del projecte "Justificación de las actuaciones". En tercer lloc, de la justificació dels dos projectes resulta que l'actuació de les xarxes de pluvials dels dos carrers (C/ del Pontarró i C/ de Jaume Colom) es correspon a dues conques hidràuliques diferents; l'actuació del C/ del Pontarró té per objectiu solucionar la baixada d'aigües pluvials del C/ del Puig, i l'actuació del C/ de Jaume Colom pretén donar resposta i canalització de les aigües pluvials dels C/ de la Síquia, del C/ d'Enmig i del C/ de la Verge del Refugi. I en quart lloc, de la descripció de les obres d'ambdós projectes es posa de manifest que les obres del C/ del Pontarró tenen una major complexitat tècnica que les obres del C/ de Jaume Colom; en la primera obra (a part del punt d'interconnexió de Sa Creu) s'indica: "Desde este punto (confluencia calles Manyoles, Pontarró i Jaume Colom) en recorrido aguas arriba, nos encontramos que la C/ Pontarró presenta ciertas dificultades de nivel de diseño longitudinal, dado que esta tiene un tramo intermedio a contrapendiente (números 2 a 26). Para salvar este inconveniente, se debe profundizar mucho la zanja de saneamiento o hacerla muy somera"; en canvi, en el projecte del C/ de Jaume Colom, en el punt de descripció de les obres, s'indica: "Nos encontramos que la C/ Metge Colom tiene una pendiente longitudinal continua por lo que favorece y simplifica el diseño longitudinal de las redes por gravedad, alcantarillado y pluviales".

Àmbit espacial: en quant al punt d'interconnexió de Sa Creu ja ha estat contestat en els paràgrafs anteriors.

Àmbit personal: el fet d'esser el mateix enginyer el redactor dels dos projectes tècnics, no implica de cap manera que els contractes de les obres tinguin el mateix objecte.

En aquest sentit, la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estableix:

"La cuestión que nos plantea la Intervención General de la Administración del Estado ha sido objeto de una constante y detallada doctrina por parte de este órgano consultivo distinguiendo cuándo procede fraccionar un contrato, dividirlo en lotes o cuando ha de tramitarse de manera unitaria. Tal doctrina, que encuentra su reflejo, entre otros, en los informes 1/09, 57/09 o 16/09, señala que el fundamento de la prohibición de fraccionar el objeto de los contratos del sector público se encuentra en evitar que mediante esta conducta se eluda la aplicación de las normas relativas a la publicidad o al procedimiento de adjudicación, normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato y que representan un elemento central de la contratación pública y un 10 sistema de protección de la competencia. Ello significa que la finalidad de la Ley no es agrupar artificialmente varias prestaciones de distinta o idéntica naturaleza, sino impedir el fraude de Ley antes señalado. Por todo ello, este precepto no debe interpretarse como una obligación de integrar en un solo contrato dos o más prestaciones similares si entre ellas no existe un vínculo operativo real y es perfectamente posible contratarlas por separado o, incluso, su explotación en forma independiente. (Informe 6/2016, de data 27 d'abril 2017).

Aplicant l'anterior doctrina al present cas, resulta que estam davant dos projectes que si bé són semblants (ambdós preveuen la substitució de canonades de subministrament d'aigua i sanejament, la creació de xarxa separativa de pluvials i la millora del ferm i de les voravies dels carrers on es fan actuacions) el seu objecte és diferent, de conformitat amb les consideracions apuntades i referides a: l'impossibilitat



d'execució simultània per raó de mobilitat i prioritat tècnica del projecte del C/ del Pontarró per motius de connexió al punt de Sa Creu, execució conjunta de l'actuació del C/ del Pontarró i Sa Creu, major complexitat del projecte del C/ del Pontarró, i perquè els dos projectes contempen l'evacuació d'aigües pluvials de dues conques diferents.

Per altra part, si bé el projecte del C/ de Jaume Colom no es pot posar en funcionament sense executar el projecte del C/ del Pontarró, motivat pel punt d'interconnexió de Sa Creu, que a més impossibilita l'execució conjunta de les dues obres, també es cert que el projecte del C/ del Pontarró pot entrar en funcionament independentment de l'execució o no del projecte del C/ de Jaume Colom.

Finalment, i sense perjudici dels motius exposats relatius a les diferències dels dos projectes d'obres, el fet de executar de forma separada les actuacions del C/ del Pontarró i les del C/ de Jaume Colom, en cap cas implica un intent de vulneració de les normes que regulen els procediments de contractació pública, donat que la suma dels dos pressuposts d'execució material es de 550.743,77 € (321.044'81 € + 229.698'56 €), i per tant no té incidència ni varia el procediment de contractació que és l'obert, d'acord amb l'article 138,2 TRLCSP, i que, a més, és el procediment seguit en les dues licitacions.

En quant a la impugnació del contractes de serveis de redacció dels projectes tècnics de les obres:

Les diferències d'execució de les obres que afecten les infraestructures d'aigües pluvials i residuals del C/ del Pontarró i del C/ de Jaume Colom, assenyalades en el punt anterior, serveixen també per justificar la redacció de dos projectes d'obra, en cada un dels quals es recullen les seves particularitats i les diferents maneres de resoldre la renovació i la implantació de infraestructures i canalitzacions en ells definits. Aquestes diferències resulten substancials i aconsellen la redacció de dos projectes tècnics; a més el fet de que l'objecte de cada contracte d'obres pugui parèixer semblant no implica necessàriament el fet de redactar un únic projecte d'obra, si cada un dels projectes es pot executar de forma independent o la naturalesa de l'objecte de l'obra així ho exigeixi. Es reitera que degut a la interconnexió de Sa Creu es fa necessari executar en primer lloc l'obra del C/ del Pontarró, de més complexitat tècnica i amb més urgència temporal que la del C/ de Jaume Colom. En el mateix recurs de reposició es fa referència a la problemàtica del C/ del Pontarró, com una via que, per la seva configuració i ubicació, recull l'aigua de diferents carrers (inclús d'una síquia) i té un punt orogràficament baix a la seva meitat, circumstàncies que han provocat, històricament, inundacions; aquests són elements, trets i circumstàncies que no es donen en el C/ de Jaume Colom, on l'obra és més senzilla i on es recullen aigües pluvials d'un altra conca.

En aquest sentit l'informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, nº 57/2009, de 1 de febrero, estableix:

“Es decir el primer requisito que debe cumplirse para que pueda hablarse de fraccionamiento del contrato es que exista una unidad operativa o sustancial entre las diferentes prestaciones (o partes de prestaciones). Así se desprende sin lugar a dudas de la propia Ley de Contratos del Sector Público que en su apartado 3 se refiere a que "cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que



éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto".

L'art. 86,3 del TRLCSP s'ha de interpretar conforme a la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 26.02.2014, que en el seu article 46.1, de aplicació directa, estableix:

1. Los poderes adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma de lotes separados, y podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes.

Excepto en el caso de los contratos cuya división resulte obligatoria en virtud del apartado 4 del presente artículo, los poderes adjudicadores indicarán las principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lotes. Dicha decisión se incluirá en los pliegos de la contratación o en el informe específico al que se refiere el artículo 84.

Per tant, si abans de l'entrada en vigor de la Directiva Europea la norma era justificar la divisió del contracte, amb la entrada en vigor de la normativa europea la regla es justificar la no divisió del contracte.

Finalment, la referència que el recurrent fa a vulneració de la Llei autonòmica 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, no és pertinent, perquè dita llei no és d'aplicable a les entitats locals; d'acord amb l'article 4 d'aqueixa norma, en seu àmbit d'aplicació és el Govern de les Illes Balears, l'administració de la comunitat autònoma i els ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma.

4. Acord.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 592-2015, de 5 d'agost, (BOIB núm. 120, de 08.08.2015), s'acorda per unanimitat:

Desestimar el recurs de Recurs de reposició (registre d'entrada núm. 914, de 13.02.2018) interposat pel grup municipal Junts per Alaró contra l'acord d'aquesta junta de govern local de 9 de gener de 2018 pel qual es desestimen les seves alegacions a l'expedient de contractació de l'obra "Xarxa separativa d'aigües pluvials i d'aigües residuals en el C/ Pontarró i en un tram del C/ de can Manyoles" i al contracte menor de serveis de redacció del projecte tècnic de l'obra.

6. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "RENOVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES SOTERRADES I PAVIMENTACIÓ DEL C/ DE JAUME COLOM, METGE", I CONTRA EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC.-

(exp. núm. 6614-2017)

1. Antecedents.



Aquesta junta de govern local, en sessió de 27 de desembre de 2017, acordà:

“Autoritzar la despesa per a l’execució de l’obra “Renovació d’infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge”, amb un pressupost total de 277.935,26 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532.61907.

Aprovar el projecte tècnic de l’obra ““Renovació d’infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge”, redactat per l’enginyer de camins Miquel Àngel Busquets Homar, (visat col·legial núm. 9035/PR/61, de 28.11.2017).

Aprovar el Plec el clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte d’obres, mitjançant procediment obert i amb un únic criteri d’adjudicació: el preu més baix. (De l’esmentat plec seguidament es transcriurà la descripció i el quadre de característiques del contracte).

Ordenar el replanteig del projecte per comprovar l’obra projectada, d’acord amb allò que preveu l’art. 126 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació.

Condicionar aquest acord a que durant el termini d’informació pública del projecte no es presentin i siguin estimades reclamacions.”

El grup municipal Junts per Alaró (registre d’entrada núm. 23, de 02.01.2018) presentà al·legacions durant el tràmit d’informació pública del projecte, que foren desestimades per acord de la junta de govern local de 9 de gener de 2018 (reg. de sortida núm. 134, de 15.01.2018; notificat el 16.01.2018).

La factura corresponent al contracte menor de serveis de redacció del projecte tècnic, per import total de 12.296,94 € (base imposable: 10.375,00 €; 21 % IVA: 1.851,94 €), fou aprovada per acord de la Junta de govern local de 23 de gener de 2018.

2. Fets.

Recurs de reposició (registre d’entrada núm. 913, de 13.02.2018) interposat pel grup municipal Junts per Alaró contra l’acord d’aquesta junta de govern local de 9 de gener de 2018 pel qual es desestimen les seves al·legacions a l’expedient de contractació de l’obra “Renovació d’infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge”; així mateix, en el recurs es sol·licita que es declari la nul·litat del contracte de la redacció del projecte tècnic de l’obra.

S’ha donat trasllat del recurs de reposició al tècnic redactor del projecte, qui ha formulat les al·legacions que ha estimat procedents (reg. d’entrada núm. 1141, de 23.02.2017).

Informe jurídic que, d’ordre del batle ha emès l’advocat i assessor jurídic Pedro Simonet Homar (reg. d’entrada núm. 1326, de 06.03.2018).

3. Fonaments de dret.

El recurs de reposició s’ha interposat en temps i forma; l’acord de la junta de govern local pel qual es desestimaren les al·legacions al projecte tècnic i a l’expedient de contractació es notificà el passat dia 16 de gener; la formalització de l’expedient del contracte per a la redacció del projecte tècnic de l’obra fou el passat 23 de gener, amb l’aprovació per part de la junta de govern local de la despesa (article 111 i art. 156,2 del



Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic TRLCSP).

En els punts 3, 4, 5, 6, 7 i 15 del recurs de reposició, el grup municipal recurrent impugna l'aprovació del projecte d'obra, que s'emmarca en els tràmits procedimentals de la preparació dels contractes d'obra (articles 109 a 120 i 121 i següents del TRLCSP) i en concret sobre el seu objecte (article 109.2 TRLCSP), ja que qualsevol referència genèrica a un contracte, feta pel recurrent, no pot anar encaminada a la contractació de l'adjudicació de l'obra, donat que en aquest moment no hi ha cap resolució sobre aquest punt.

Els motius exposats en el recurs sobre la il·legalitat del projecte d'obra es refereixen, bàsicament, en que donat l'objecte d'aquesta obra (C/ de Jaume Colom) i el de la que es refereix al C/ del Pontarró, hagués estat procedent la redacció d'un únic projecte d'obra i que, per tant, resulta infringit l'article 86,2 del TRLCSP, per quant s'han eludit els requisits de publicitat dels contractes.

Analitzats els motius del recurrent, que classifica en els àmbits temporal, material, espacial i personal, es refusen perquè:

Àmbit temporal: si bé els projectes foren aprovats el mateix dia, la seva execució no és simultània; per dos motius.

En primer lloc, perquè degut a exigències de mobilitat i d'accés al casc urbà, es requereix que l'execució de les dues obres no es faci de forma simultània, tal com s'apunta a l'apartat S del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars del contracte "Resolución de puntos interconexiónados de redes en cruce Sa Creu i en el camí des Cam Roig y renovación de infraestructura y pavimento del carrer Pontarró" (també dit, Xarxes separatives d'aigües pluvials i d'aigües residuals en el C/ del Pontarró), que estableix que "l'obra afecta a vies públiques, amb dificultoses alternatives, a l'accés a nombrosos habitatges i condiona l'inici de la segona obra (que afecta el C/ Jaume Colom, metge)". I per altra part, a l'apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars del contracte "Renovació d'infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge", s'estableix: "L'execució d'aquest contracte, per raó de no impedir l'accés a varies zones del casc urbà, començarà un cop finalitzada l'obra "Xarxa separativa d'aigües pluvials i d'Aigües residuals en el C/ Pontarró", que s'estima a mitjans de març del 2018".

En segon lloc, degut a motius tècnics, l'execució del projecte "Xarxes separatives d'aigües pluvials i d'aigües residuals en el C/ del Pontarró" s'ha de fer necessàriament en primer lloc i abans de l'execució del projecte "Renovació d'infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge", atès que el primer projecte contempla la resolució del punt d'interconnexió de "Sa Creu"; així, en els apartats d'antecedents i objecte del projecte tècnic referent al C/ del Pontarró, es recull: "El objeto de primordial actuación es la infraestructura hidráulica enterrada en el cruce de C/ Manyoles, C/ Metge Colom y C/Ponterró", i en el projecte tècnic del C/ de Jaume Colom, en el punt referit a "Justificación de Actuaciones", s'estableix: "se conectará con la red separativa existente de C/ Manyoles y la de nueva planificación de C/ Ponterró". Per tant, resulta que l'obra del C/ del Pontarró s'ha d'executar abans que l'obra del C/ de Jaume Colom, perquè en la primera es contemplen elements de interconnexió al punt de Sa Creu (confluència del carrers de Jaume Colom, del Pontarró i de can Manyoles) que han de quedar resolts abans de l'obra del C/ de Jaume Colom.



Àmbit material: El recurrent apunta que les dues obres contemplen la substitució de canonades de subministrament d'aigua i de sanejament, la creació de xarxa separativa de pluvials, la millora del ferm i de les voravies dels carrers on es fan les actuacions.

Aquesta al·legació del recurrent és, en principi, certa, i resumeix les seves altres al·legacions indicades en els seus "motius" 3 i 4 del recursos. No obstant, analitzats d'una forma més concreta els dos projectes tècnics, hi ha diferències importants, al marge de que els projectes es refereixen a carrers diferents:

En primer lloc, la diferència més substancial és que el projecte del C/ del Pontarró contempla la creació d'un punt d'interconnexió a Sa Creu, i en el projecte del C/ de Jaume Colom es preveu la posterior connexió en aquest punt. En segon lloc, resulta que l'actuació del punt d'interconnexió de Sa Creu s'ha d'executar conjuntament amb les obres del C/ del Pontarró, tal como es justifica tècnicament al punt 2 del projecte "Justificación de las actuaciones". En tercer lloc, de la justificació dels dos projectes resulta que l'actuació de les xarxes de pluvials dels dos carrers (C/ del Pontarró i C/ de Jaume Colom) es correspon a dues conques hidràuliques diferents; l'actuació del C/ del Pontarró té per objectiu solucionar la baixada d'aigües pluvials del C/ del Puig, i l'actuació del C/ de Jaume Colom pretén donar resposta i canalització de les aigües pluvials dels C/ de la Síquia, del C/ d'Enmig i del C/ de la Verge del Refugi. I en quart lloc, de la descripció de les obres d'ambdós projectes es posa de manifest que les obres del C/ del Pontarró tenen una major complexitat tècnica que les obres del C/ de Jaume Colom; en la primera obra (a part del punt d'interconnexió de Sa Creu) s'indica: "Desde este punto (confluencia calles Manyoles, Pontarró i Jaume Colom) en recorrido aguas arriba, nos encontramos que la C/ Pontarró presenta ciertas dificultades de nivel de diseño longitudinal, dado que esta tiene un tramo intermedio a contrapendiente (números 2 a 26). Para salvar este inconveniente, se debe profundizar mucho la zanja de saneamiento o hacerla muy somera"; en canvi, en el projecte del C/ de Jaume Colom, en el punt de descripció de les obres, s'indica: "Nos encontramos que la C/ Metge Colom tiene una pendiente longitudinal continua por lo que favorece y simplifica el diseño longitudinal de las redes por gravedad, alcantarillado y pluviales".

Àmbit espacial: en quant al punt d'interconnexió de Sa Creu ja ha estat contestat en els paràgrafs anteriors.

Àmbit personal: el fet d'esser el mateix enginyer el redactor dels dos projectes tècnics, no implica de cap manera que els contractes de les obres tinguin el mateix objecte.

En aquest sentit, la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estableix:

"La cuestión que nos plantea la Intervención General de la Administración del Estado ha sido objeto de una constante y detallada doctrina por parte de este órgano consultivo distinguiendo cuándo procede fraccionar un contrato, dividirlo en lotes o cuando ha de tramitarse de manera unitaria. Tal doctrina, que encuentra su reflejo, entre otros, en los informes 1/09, 57/09 o 16/09, señala que el fundamento de la prohibición de fraccionar el objeto de los contratos del sector público se encuentra en evitar que mediante esta conducta se eluda la aplicación de las normas relativas a la publicidad o al procedimiento de adjudicación, normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato y que representan un elemento central de la contratación pública y un 10 sistema de protección de la competencia. Ello significa que la finalidad de la Ley no es agrupar artificialmente varias prestaciones de distinta o idéntica naturaleza, sino impedir el fraude de Ley antes señalado. Por todo ello, este precepto no debe interpretarse como una obligación de integrar en un solo contrato dos o más prestaciones similares si entre ellas no existe un vínculo



operativo real y es perfectamente posible contratarlas por separado o, incluso, su explotación en forma independiente. (Informe 6/2016, de data 27 d'abril 2017).

Aplicant l'anterior doctrina al present cas, resulta que estam davant dos projectes que si bé són semblants (ambdós preveuen la substitució de canonades de subministrament d'aigua i sanejament, la creació de xarxa separativa de pluvials i la millora del ferm i de les voravies dels carrers on es fan actuacions) el seu objecte és diferent, de conformitat amb les consideracions apuntades i referides a: l'impossibilitat d'execució simultània per raó de mobilitat i prioritat tècnica del projecte del C/ del Pontarró per motius de connexió al punt de Sa Creu, execució conjunta de l'actuació del C/ del Pontarró i Sa Creu, major complexitat del projecte del C/ del Pontarró, i perquè els dos projectes contemplen l'evacuació d'aigües pluvials de dues conques diferents.

Per altra part, si bé el projecte del C/ de Jaume Colom no es pot posar en funcionament sense executar el projecte del C/ del Pontarró, motivat pel punt d'interconnexió de Sa Creu, que a més impossibilita l'execució conjunta de les dues obres, també es cert que el projecte del C/ del Pontarró pot entrar en funcionament independentment de l'execució o no del projecte del C/ de Jaume Colom.

Finalment, i sense perjudici dels motius exposats relatius a les diferències dels dos projectes d'obres, el fet de executar de forma separada les actuacions del C/ del Pontarró i les del C/ de Jaume Colom, en cap cas implica un intent de vulneració de les normes que regulen els procediments de contractació pública, donat que la suma dels dos pressuposts d'execució material es de 550.743,77 € (321.044'81 € + 229.698'56 €), i per tant no té incidència ni varia el procediment de contractació que és l'obert, d'acord amb l'article 138,2 TRLCSP, i que, a més, és el procediment seguit en les dues licitacions.

En quant a la impugnació del contractes de serveis de redacció dels projectes tècnics de les obres:

Les diferències d'execució de les obres que afecten les infraestructures d'aigües pluvials i residuals del C/ del Pontarró i del C/ de Jaume Colom, assenyalades en el punt anterior, serveixen també per justificar la redacció de dos projectes d'obra, en cada un dels quals es recullen les seves particularitats i les diferents maneres de resoldre la renovació i la implantació de infraestructures i canalitzacions en ells definits. Aquestes diferències resulten substancials i aconsellen la redacció de dos projectes tècnics; a més el fet de que l'objecte de cada contracte d'obres pugui parèixer semblant no implica necessàriament el fet de redactar un únic projecte d'obra, si cada un dels projectes es pot executar de forma independent o la naturalesa de l'objecte de l'obra així ho exigeixi. Es reitera que degut a la interconnexió de Sa Creu es fa necessari executar en primer lloc l'obra del C/ del Pontarró, de més complexitat tècnica i amb més urgència temporal que la del C/ de Jaume Colom. En el mateix recurs de reposició es fa referència a la problemàtica del C/ del Pontarró, com una via que, per la seva configuració i ubicació, recull l'aigua de diferents carrers (inclús d'una síquia) i té un punt orogràficament baix a la seva meitat, circumstàncies que han provocat, històricament, inundacions; aquests són elements, trets i circumstàncies que no es donen en el C/ de Jaume Colom, on l'obra és més senzilla i on es recullen aigües pluvials d'un altra conca.

En aquest sentit l'informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, nº 57/2009, de 1 de febrero, estableix:



“Es decir el primer requisito que debe cumplirse para que pueda hablarse de fraccionamiento del contrato es que exista una unidad operativa o sustancial entre las diferentes prestaciones (o partes de prestaciones). Así se desprende sin lugar a dudas de la propia Ley de Contratos del Sector Público que en su apartado 3 se refiere a que *"cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto"*.

L'art. 86,3 del TRLCSP s'ha de interpretar conforme a la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 26.02.2014, que en el seu article 46.1, de aplicació directa, estableix:

1. Los poderes adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma de lotes separados, y podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes.

Excepto en el caso de los contratos cuya división resulte obligatoria en virtud del apartado 4 del presente artículo, los poderes adjudicadores indicarán las principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lotes. Dicha decisión se incluirá en los pliegos de la contratación o en el informe específico al que se refiere el artículo 84.

Per tant, si abans de l'entrada en vigor de la Directiva Europea la norma era justificar la divisió del contracte, amb la entrada en vigor de la normativa europea la regla es justificar la no divisió del contracte.

Finalment, la referència que el recurrent fa a vulneració de la Llei autonòmica 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, no és pertinent, perquè dita llei no és d'aplicable a les entitats locals; d'acord amb l'article 4 d'aquesta norma, en seu àmbit d'aplicació és el Govern de les Illes Balears, l'administració de la comunitat autònoma i els ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma.

4. Acord.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 592-2015, de 5 d'agost, (BOIB núm. 120, de 08.08.2015), s'acorda per unanimitat:

Desestimar el recurs de Recurs de reposició (registre d'entrada núm. 913, de 13.02.2018) interposat pel grup municipal Junts per Alaró contra l'acord d'aquesta junta de govern local de 9 de gener de 2018 pel qual es desestimen les seves al·legacions a l'expedient de contractació de l'obra "Renovació d'infraestructures soterrades i pavimentació en el C/ de Jaume Colom, metge" i al contracte menor de serveis de redacció del projecte tècnic de l'obra.

En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe.



Ajuntament
d'Alaró

I L L E S B A L E A R S

Alaró, 6 de març de 2018.

Vist i plau,
el president,

