

AJUNTAMENT D'ALARÓ



# CATÀLEG D'ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS D'ALARÓ

febrer de 2017

(v.AP-02.2017)

## MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

**marès**

---

arquitectura, paisatge i territori



---

**TAULA DE CONTINGUT**


---

<b>1.</b>	<b>INTRODUCCIÓ, CONCEPTE I CONSIDERACIONS GENERALS</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>ANTECEDENTS</b>	<b>7</b>
2.1	El catàleg en les NS	7
2.2	Regulació dels elements catalogats	7
<b>3.</b>	<b>METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DEL CATÀLEG</b>	<b>8</b>
3.1	La transposició de la normativa de la LOUS i la RLOUSM	8
3.2	La transposició de la normativa del PTIM al catàleg	8
3.3	Categories i elements inclosos en el catàleg	8
3.4	Graus de protecció	10
3.5	Codificació dels elements catalogats	10
<b>4.</b>	<b>DETERMINACIONS DEL PTIM</b>	<b>12</b>
4.1	Protecció de conjunts urbans (Norma 46)	12
4.2	Catàlegs (Norma 47)	12
4.2.1	Elements (Apartat 1.a)	12
4.2.2	Grau de protecció (Apartat 1.b)	12
4.2.3	Fitxa individualitzada (Apartat 1.c)	12
4.2.4	Ubicació dels elements (Apartat 2)	12
4.2.5	BIC i altres (Apartat 3)	13
4.3	Elements etnològics (Norma 48)	13
4.3.1	Murs de pedra seca (apartat 1)	13
4.3.2	Marjades (apartat 2)	13
4.3.3	Fons de mina i altres	13
4.3.4	Camins empedrats	13
4.4	Rutes d'interès cultural (Norma 49)	13
4.4.1	Definició de les rutes	13
4.4.2	Mesures de protecció	13
4.5	Rutes d'interès paisatgístic (Norma 50)	14
4.5.1	Definició de les rutes	14
4.5.2	Mesures de protecció	15
<b>5.</b>	<b>DETERMINACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES</b>	<b>16</b>
5.1	Centre històric	16
5.2	Los Damunts	16
<b>6.</b>	<b>DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL CATÀLEG</b>	<b>17</b>
6.1	Contingut normatiu del catàleg	17
6.2	Contingut de les fitxes particularitzades	18
6.2.1	Descripció del contingut informatiu de la fitxa	18
6.2.2	Descripció del contingut normatiu de la fitxa	20
6.2.3	Descripció de la part gràfica i dels plànols	21
6.2.4	Tipus d'obres i intervencions	21
6.3	Contingut dels plànols generals d'ubicació dels elements catalogats	21
6.3.1	Cartografia emprada. Precisió, abast i fonament de les determinacions gràfiques	22
<b>7.</b>	<b>RESUM EXECUTIU DE MODIFICACIONS PROPOSADES</b>	<b>22</b>
<b>8.</b>	<b>AUTORIA TÈCNICA</b>	<b>24</b>
	<b>ANNEX I: RELACIÓ DE LES FITXES D'ELEMENTS CATALOGATS</b>	<b>25</b>
	<b>ANNEX II: BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I FONTS</b>	<b>35</b>



## 1. INTRODUCCIÓ, CONCEPTE I CONSIDERACIONS GENERALS

El **Catàleg d'Elements i Espais protegits d'Alaró** (en endavant simplement Catàleg), és un document complementari de les **Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic** (en endavant NS). Es redacta en desenvolupament de la **Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl** (en endavant LOUS), el **Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca** (en endavant RLOUSM), d'acord amb el previst en el Capítol II del Títol V del **Pla Territorial Insular de Mallorca** (en endavant PTIM) i en la Disposició Transitòria tercera de la **Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears** (en endavant LPHIB).

La regulació de les actuacions que afectin a edificis o elements catalogats es recull a les **Normes urbanístiques de Protecció i Conservació del Patrimoni Catalogat**, les quals formaran part de les Normes Urbanístiques de les NS.

Les determinacions que els estableix el **RLOUSM** sobre el catàleg d'elements i espais protegits son:

1. El catàleg ha d'identificar els béns i els espais objecte de protecció, ha de contenir la informació física i jurídica necessària en relació amb aquests béns i espais i establir el grau de protecció al qual estan subjectes i els tipus d'intervencions o actuacions possibles, d'acord amb les determinacions establertes al planejament general, o en el seu cas, parcial o especial del qual formin part.
2. En tot cas, les determinacions del catàleg d'elements i espais protegits han de respectar les regles següents:
  - a) A l'efecte de preservar la imatge dels immobles i mantenir-ne la coherència; la instal·lació de rètols de caràcter comercial o anàleg s'ha de restringir per a tots els elements catalogats, i les obres de reforma parcial admissibles a les plantes baixes s'han de limitar.
  - b) Tret que el planejament o el mateix catàleg estableixi una disposició en contra, s'entén que el grau de protecció afecta tota la parcel·la o solar on s'ubica l'element catalogat.
  - c) En cas de desaparició de construccions o edificacions catalogades, la desvinculació jurídica del règim que derivi de la catalogació del sòl que els hagués servit de suport, requereix la modificació del catàleg de béns protegits.
4. Els béns o espais amb valors culturals protegits d'acord amb la legislació sectorial s'han d'incloure preceptivament en el catàleg a què es refereix aquest Reglament, i el grau de protecció previst i la regulació de les actuacions permeses sobre aquests béns, elements o espais, han de ser conformes amb la protecció derivada d'aquesta legislació; això sens perjudici del que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 126 d'aquest Reglament.
5. Així mateix, s'han d'incloure en el catàleg municipal els elements que, amb caràcter preceptiu, estableix el Pla Territorial Insular de Mallorca.

Les directrius respecte del planejament general que emanen del **PTIM**, a fi i efecte de què els municipis garanteixin la protecció del seu propi patrimoni urbanístic, arquitectònic, etnològic i arqueològic, es base en:

- La delimitació dels nuclis antics.
- L'adaptació de condicions d'aprofitament urbanístic dels nuclis tradicionals a les característiques tipològiques existents.
- L'elaboració de catàlegs que garanteixin la preservació del patrimoni històric amb proteccions de caràcter urbanístic i ambiental.
- L'establiment d'una normativa estètica que garanteixi la continuïtat del paisatge urbà.

## 2. ANTECEDENTS

### 2.1 El catàleg en les NS

Alaró no disposa pròpiament d'un **Catàleg d'Elements i Espais protegits d'Alaró** (en endavant Catàleg) sinó que disposa d'un document integrat a les Normes Subsidiàries (en endavant NS) aprovades el 17 d'octubre de 2003 (BOIB Num. 156 del 11-11-2003). Aquest document no es tracta estrictament d'un Catàleg sinó d'un inventari d'elements protegits, bàsicament en sòl urbà, la regulació dels quals està dins la vigent revisió de les NS.

L'Ajuntament està tramitant en aquests moments l'adaptació de les NS al Pla Territorial Insular de Mallorca, amb una aprovació inicial en data 20 de juny de 2014 (BOIB Núm. 086 de 24/06/2014) i una aprovació provisional el 16 de juliol de 2015.

Aquest catàleg es formula com a instrument autònom, complint amb l'article Article 126 del RLOUSM.

### 2.2 Regulació dels elements catalogats

La regulació de la intervenció als elements i espais catalogats es fa a través de tres instruments de qualificació:

- a) Les Normes de Protecció i Conservació del Patrimoni Catalogat que s'inclouen en aquest Catàleg; i
- b) La regulació de protecció específica de cada element o edifici catalogat a través de les respectives *Fitxes d'element catalogat*.

El patrimoni catalogat ve regulat mitjançant una protecció individualitzada que apareix a la fitxa normativa particularitzada (Fitxa d'element catalogat) de cada immoble o element, i per una protecció genèrica que depèn del nivell de protecció assignat, el qual regula el tipus d'obres i intervencions, aprofitament, etc., que es pot realitzar.

La regulació de les actuacions que afectin a edificis o elements catalogats es recull a les Normes de Protecció, les quals formen part de les Normes Urbanístiques de les NS.

Pel que fa a la categoria de "Bé d'interès cultural" (BIC) que, posseeixen alguns dels elements catalogats, estan emparats per la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears. En aquets casos, s'haurà d'aplicar la normativa més restrictiva.

### 3. METODOLOGIA PER A LA REDACCIÓ DEL CATÀLEG

La redacció del Catàleg es realitza en base a l'esquema metodològic que es descriu als següents apartats.

#### 3.1 La transposició de la normativa de la LOUS i la RLOUSM

La **Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl** i el **Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca** impliquen que els catàlegs han de complir els requeriments formals i materials que determinen.

D'acord amb l'article 63.3 del RLOUSM el pla general ha d'incloure el catàleg d'elements i espais protegits, segons disposen els articles 36 i 47 de la LOUS i els articles concordants d'aquest Reglament, en el cas de formular-se per primera vegada o de revisar-se. En el cas d'Alaró el catàleg es formula per primera vegada.

El catàleg d'elements i d'espais protegits s'ha de redactar d'acord amb el que preveu l'article 47 de la LOUS i els articles 125 a 130 del RLOUSM.

#### 3.2 La transposició de la normativa del PTIM al catàleg

A fi i efecte d'adaptar el contingut de les NS de 2003 als requeriments del PTIM, s'ha procedit a comprovar la informació que conté aquest inventari amb la finalitat de determinar l'abast.

La comprovació s'ha portat a terme mitjançant el treball de camp i l'actualització gràfica, bibliogràfica i documental de cada element catalogat.

La incorporació de les directrius que emanen del PTIM, ha implicat:

- Adaptació de les categories a les que estableix el PTIM.
- Adaptació als nivells de protecció que estableix el PTIM (A, B i C).

A més, s'ha estimat necessari fer les següents millores, correccions i modificacions:

- Incorporació de nous elements a protegir, d'acord amb els estudis sectorials de protecció redactats pel Consell de Mallorca o que estan dipositats als departaments de Medi Ambient i Patrimoni Històric del Consell, com: *Catàleg de Tafones (2001)*, *Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana (1993)*, *Catàleg dels camins del terme municipal d'Alaró (Fodesma, 1999)*, *Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme d'Alaró (Fodesma, 1998)*.
- Incorporació de nous elements a protegir com a resultat del treball de camp.
- Incorporació de tots els BIC monument històric del terme d'Alaró que estan inclosos al Registre Estatal de BICs.
- Creació de la fitxa de catàleg.
- Incorporació de la cartografia.
- Realització de fotografies actualitzades.

En total s'han catalogat **416 elements, dels quals 152 són a sòl urbà i 264 a sòl rústic**, el llistat dels quals es recull com a Annex I al final d'aquesta memòria.

#### 3.3 Categories i elements inclosos en el catàleg



S'han estructurat i codificat els elements segons les categories que estableix el Norma 47 del PTIM i de l'article 125 del RLOUSM, amb l'objectiu de donar cabuda a tots els elements de diferent tipologia que integren valors singulars.

De la **Norma 47 PTIM** es desprenen les 8 següents categories:

1. Arquitectura i enginyeria civil
2. Arquitectura militar
3. Arquitectura religiosa
4. Béns d'interès industrial
5. Béns d'interès paisatgístic i ambiental
6. Béns etnològics
7. Escultura monumental religiosa i heràldica
8. Jaciments arqueològics

I de l'**article 125 del RLOUSM**, es desprèn que a les anteriors se n'afegeixen 2 més:

9. Jaciments paleontològics.
10. Formacions geològiques i elements geomorfològics singulars.

Donant compliment a l'**article 127 del RLOUSM** s'han inclòs els béns o espais amb valors culturals protegits d'acord amb la legislació sectorial i els que estableix el PTIM.

Les determinacions del PTIM referides a la catalogació d'elements a protegir vénen definides a la Norma 47. Catàlegs i a la Norma 48. Elements etnològics.

El PTIM fa especial esment als **béns etnològics i als béns d'interès paisatgístic i ambiental** i s'ha posat especial esment en la incorporació d'aquests elements. La informació necessària per procedir a la seva catalogació deriva de la inclusió de la informació sectorial existent, en els estudis realitzats pel Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca sobre **tafones, camins i camps marjats**.

La catalogació dels jaciments arqueològics s'ha basat en la recollida de les dades contingudes a la **Carta Arqueològica de Mallorca**. La informació s'ha completat amb les dades derivades de Mallorca Arqueològica.

S'han inclòs els elements del **Catàleg de Tafones** del Consell de Mallorca

S'han inclòs tots els elements amb declaració de **BIC**

Així doncs, en aquest catàleg, les diferents tipologies d'elements s'estructuren en les següents categories i codis:

- **Arquitectura Civil**, amb el codi **AC** (cases urbanes i cases de possessió)
- **Arquitectura Militar** amb el codi **AM** (Castell d'Alaró))
- **Arquitectura Pública** amb el codi **AP** (edificis públics)
- **Arquitectura Religiosa**, amb el codi **AR** (església, oratori i cementiri)
- **Bé d'Interès Paisatgístic i Ambiental**, amb el codi **BA** (conjunts urbans)
- **Camins**, amb el codi **BC** (camins amb interès constructiu- FODESMA)
- **Bé Etnològic**, amb el codi **BE** (Fonts, síquies, molins, cases de neu, sitges, forns de calç, ponts, porxos, sistemes hidràulics i altres).
- **Bé d'interès Industrial**, amb el codi **BI**
- **Enginyeria civil**, amb el codi **EC** (ponts i molins)
- **Escultura Monumental**, amb el codi **EM** (monuments)
- **Jaciment Arqueològic**, amb el codi **JA** (talaiots, coves, jaciments i altres)

No s'han trobat ni documentat cap Jaciment paleontològic ni formació geològica o elements geomorfològics singulars.

El resultat és un catàleg que es distribueixen proporcionalment en les següents categories:

CODI	Nº ELEMENTS	PERCENTATGE
AC	163	39,18%
AM	1	0,24%
AP	6	1,44%
AR	2	0,48%
BA	20	4,81%
BC	41	9,86%
BE	108	25,96%
BI	2	0,48%
EC	11	2,64%
EM	4	0,96%
JA	58	13,94%
<b>Total elements</b>	<b>416</b>	<b>100,00%</b>

### 3.4 Graus de protecció

S'estableixen tres nivells de protecció:

- **Protecció integral (A)**
- **Protecció parcial (B)**
- **Protecció ambiental (C)**

Els nivells de protecció **A, B i C**, corresponen als nivells o graus de protecció que defineix la norma 47.1.b del PTIM i amb l'article 128 del RLOUSM.

El elements amb la categoria de "*Bé d'interès cultural*" (BIC), s'integren al Catàleg i amb un grau de Protecció integral (A).

### 3.5 Codificació dels elements catalogats

Es proposa una ordenació de les fitxes de catàleg segons la categoria i el nivell de protecció.

El codi assignat a cada element catalogat està constituït per tres parts:

1. categoria
2. nombre d'ordre
3. nivell de protecció

**CATEGORIA + NOMBRE CORRELATIU** / **NIVELL DE PROTECCIÓ**

Categoria	Codi Categoria	Nombre d'ordre	Nivell de protecció	Exemple Codi
Arquitectura Civil	AC	N	A, B o C	AC01/C
Arquitectura Militar	AM	N	A, B o C	AM01/B
Arquitectura Pública	AP	N	A, B o C	AP01/B
Arquitectura Religiosa	AR	N	A, B o C	AR01/B
Bé d'Interès Paisatgístic i Ambiental	BA	N	A, B o C	BA01/C
Camins	BC	N	A, B o C	BC01/A
Bé Etnològic	BE	N	A, B o C	BE01/A
Bé Industrial	BI	N	A, B o C	BI01/B
Enginyeria civil	EC	N	A, B o C	EC01/C
Escultura Monumental	EM	N	A, B o C	EM01/A
Jaciment Arqueològic	JA	N	A, B o C	JA01/A

Al plànols de localització de la fitxa l'element catalogat es delimita mitjançant un polígon de perímetre amb línia negra gruixuda i fons color vermellós, així mateix s'indica a sobre la codificació de l'element.

S'ha portat a terme un exhaustiu treball de camp per tal de comprovar i actualitzar gràficament cada element catalogat.

En el cas de no haver pogut accedir a l'interior d'un determinat element catalogat s'ha especificat a l'apartat *Directrius d'intervenció* de la fitxa individualitzada. En tot cas previ a la concessió de llicència d'obra, serà prescriptiu un informe d'un tècnic competent en matèria de patrimoni per valorar i preservar els elements d'interès patrimonial. S'especifica a l'article 3 de les Normes.

## 4. DETERMINACIONS DEL PTIM

Les determinacions del Pla Territorial Insular de Mallorca referides a la catalogació d'elements a protegir vénen definides al CAPÍTOL II. PATRIMONI URBANÍSTIC I ARQUITECTÒNIC del Pla Territorial Insular de Mallorca.

L'actual catàleg d'elements protegits és un document que s'incorporarà a l'**Adaptació de les Normes Subsidiàries al Pla Territorial Insular de Mallorca**.

### 4.1 Protecció de conjunts urbans (Norma 46)

Es recull gràficament en els plànols la zona de **Casc antic** delimitada per les Normes Subsidiàries d'Alaró. Abasta l'àrea més rellevant pel que fa a la conservació patrimonial de tipologies tradicionals i a la persistència de trames urbanes originals. Aquesta zona és objecte d'una protecció específica en les NS.

### 4.2 Catàlegs (Norma 47)

#### 4.2.1 Elements (Apartat 1.a)

S'han catalogat els elements inclosos dins les següents categories: jaciments arqueològics, arquitectura religiosa, escultura monumental religiosa i heràldica, arquitectura i enginyeria civil, arquitectura militar, béns etnològics, béns d'interès industrial i béns d'interès paisatgístic i ambiental, entenent com a tal no tan sols els espais amb valors naturals destacats (orografia, hidrografia, flora i fauna), sinó també tots aquells conjunts urbans (carrers, barris, etc.) amb unes característiques determinades que els confereixen una unitat valorable des d'un punt de vista etnològic, històric o social.

S'ha diferenciat en el grafisme entre elements i àmbits, entenent-se aquests darrers com a una zona o conjunt d'elements que queden recollits dins la categoria de béns d'interès paisatgístic i ambiental.

#### 4.2.2 Grau de protecció (Apartat 1.b)

Els nivells de protecció del catàleg es reestructuren segons els tres nivells bàsics: integral, parcial i ambiental, coincidint amb l'article 128 del RLOUSM.

#### 4.2.3 Fitxa individualitzada (Apartat 1.c)

Es reestructura la fitxa individualitzada per tal d'adaptar-se al contingut establert pel PTIM.

En els casos de nivell de **Protecció integral (A)** s'ha grafiat als plànols corresponents una zona de protecció al voltant de l'element catalogat, a fi de preservar el seu àmbit d'influència.

En referència als jaciments arqueològics, els plànols d'ordenació incorporen la delimitació dels elements, d'acord amb les característiques específiques de les fitxes del catàleg de béns i la delimitació aproximada de l'àmbit d'excavació, d'acord amb el contingut gràfic d'aquestes i del catàleg de patrimoni del Govern Balear. S'estarà en allò que disposa a les normes urbanístiques mentre no s'hagi delimitat específicament l'àmbit del jaciment per un tècnic especialista i la delimitació aprovada per l'administració competent en matèria de patrimoni històric.

#### 4.2.4 Ubicació dels elements (Apartat 2)

La ubicació dels elements catalogats serà indicada en els plànols generals d'informació de les Normes Subsidiàries.

#### **4.2.5 BIC i altres (Apartat 3)**

El catàleg recull tots els elements individuals declarats BIC i consigna a cada fitxa particularitzada aquesta protecció específica.

### **4.3 Elements etnològics (Norma 48)**

#### **4.3.1 Murs de pedra seca (apartat 1)**

S'han catalogat els murs que delimiten amb camí o carretera que es consideren d'alt valor paisatgístic ambiental, s'han delimitat i descrit a la fitxa individualitzada.

#### **4.3.2 Marjades (apartat 2)**

S'han catalogat les àrees paisatgístiques formades per grups de marjades, s'han delimitat i descrit a la fitxa individualitzada.

#### **4.3.3 Fonts de mina i altres**

S'han catalogat les fonts de mina, els forns de calç, les cases de neu i les barraques, rotlos de sitja i forns de carboner, s'han delimitat i descrit a la fitxa individualitzada.

#### **4.3.4 Camins empedrats**

S'han catalogat els camins empedrats i s'han delimitat i descrit a la fitxa individualitzada.

S'han catalogat els pous i rellotges de sol, s'han delimitat i descrit a la fitxa individualitzada.

### **4.4 Rutes d'interès cultural (Norma 49)**

#### **4.4.1 Definició de les rutes**


El PTIM preveu dues rutes d'interès cultural que afecten al terme municipal d'Alaró:

- **La ruta núm. 3 dels Castells**, que discorre per la carretera Ma-2022 i la seva continuació fins al Castell d'Alaró.
- **La ruta núm. 4 del Barroc**, que discorre per la carretera Ma-2021.

Aquestes rutes tenen com objectiu difondre la realitat patrimonial, promoure la seva conservació i potenciar el seu coneixement i comprensió. D'acord amb les determinacions del PTIM s'estableix una protecció específica al **Castell d'Alaró** i a l'**Església parroquial**.

#### **4.4.2 Mesures de protecció**

El traçat d'aquesta ruta es recull als plànols del sòl urbà. Es recull a l'article 15 de les Normes sobre Mesures de protecció de les Rutes d'interès cultural.



- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| — 1.- Rutes Arqueològiques | — 5.- Pedra Seca |
| — 2.- Rutes del Gòtic      | — 6.- Artà-Lluc  |
| — 3.- Rutes des Castells   |                  |
| — 4.- Rutes del Barroc     |                  |

Imatge 1. Plànol 5 PTI. Rutes d'interès cultural i naturalístic.

## 4.5 Rutes d'interès paisatgístic (Norma 50)

### 4.5.1 Definició de les rutes

El PTIM preveu una ruta d'interès paisatgístic que afecten al terme municipal d'Alaró:

- Ruta la Pedra en Sec (Ruta nº5 PTIM)

Els elements catalogats que es troben total o parcialment a dintre de la Ruta de la Pedra en sec son els següents:

- BC03/A: Camí d'Alaró a Lluc per Solleric
- BC07/A: Camí de Mancor
- BC08/A: Camí d'Orient (per Solleric)
- BC10/A: Camí des Castell (Carretera)
- BC11/A: Camí des Castell
- BC12/A: Camí d'Alaró a Orient pel Castell
- BC40/A: Camí des Tossals Verds

#### **4.5.2 Mesures de protecció**

S'ha establert una zona de protecció d'1 metre a banda i banda del límit exterior dels camins que conformen el traçat de Ruta la Pedra en Sec, tal i com estableix el Pla Especial d'ordenació i de protecció de Ruta de Pedra en Sec, per tal de garantir la qualitat paisatgística de l'itinerari i els seus valors patrimonials i naturals.

Es recull a l'article 16 de les Normes sobre Mesures de protecció de les Rutes d'interès paisatgístic

## **5. DETERMINACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES**

### **5.1 Centre històric**

Es recull a la planimetria la delimitació del centre històric. Aquesta delimitació i la seva regulació d'aquest element ve establerta per les NS d'Alaró i anomenada "Casc Antic".

### **5.2 Los Damunts**

Es recull a la planimetria la delimitació de Los Damunts. Aquesta delimitació i la seva regulació d'aquest element ve establerta per les NS d'Alaró.



## 6. DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL CATÀLEG

Donant compliment a l'article 129 del RLOUSM el present catàleg està format per la següent documentació:

- Memòria descriptiva i justificativa dels criteris de catalogació utilitzats.
  - Annex I. Relació de les fitxes d'elements catalogats
  - Annex II. Bibliografia
- Normes urbanístiques de protecció
- Estudi ambiental estratègic
- Fitxes individuals dels elements catalogats
- Plànols generals d'ubicació dels elements catalogats

### 6.1 Contingut normatiu del catàleg

La regulació del catàleg s'estableix des de la fitxa particularitzada específica de cada element catalogat i des de la normativa general del catàleg, sense perjudici del compliment de totes aquelles altres normes del planejament que li siguin aplicables.

La regulació normativa de la fitxa particularitzada s'estableix als apartats denominats *Protecció de l'element* i *Zona de Protecció*. Aquests apartats contenen:

- El **nivell de protecció** de l'element catalogat
- La **protecció legal específica** corresponent a la declaració, al seu cas, de Bé d'interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat (BC).
- La regulació d'**usos**, bé per definició concreta o bé per remissió a la norma general d'ús del catàleg.
- Les **directrius d'intervenció**
- Els **elements a conservar**
- La definició, si escau, d'una **zona de protecció** i la determinació de les limitacions que siguin aplicables.

Les Normes generals del catàleg inclouen:

- La definició de l'àmbit de catalogació.
- La definició de les categories de protecció.
- El tipus d'actuacions a realitzar als elements catalogats, detallant una gradació d'obres que seran compatibles o no segons el grau de protecció.
- La consideració de les intervencions preferents i de les intervencions admissibles, amb la seva regulació.
- La regulació de les zones de protecció.
- La normativa d'usos.
- Les condicions de parcel·lació de les finques amb àmbits catalogats.

- Les normes del règim de disciplina o del deure de conservació del patrimoni, així com els mecanismes per a la revisió i modificació del propi catàleg.

## 6.2 Contingut de les fitxes particularitzades

El document més específic del Catàleg és el conjunt de **Fitxes d'elements catalogats** de cada element protegit. El seu contingut compleix amb les determinacions de la Norma 47 del PTIM i de l'article 130 del RLOUSM.

La informació inclosa en la fitxa és una primera aproximació al coneixement de l'element immoble. Com a tal, la seva funció és la de constituir la base per a la documentació més exhaustiva a realitzar en cada cas concret, en fase prèvia o simultània a les decisions d'intervenció. Aquesta documentació, com a mínim, s'ha de referir, per descripció i per avaluació històrica, ambiental i cultural, a tots i cada un dels punts descrits a la fitxa, i a totes aquelles parts no descrites a la fitxa per manca d'accessibilitat immediata.

Les directrius particulars d'intervenció s'han de considerar com a una guia per al disseny de la intervenció arquitectònica i per a la valoració cultural d'aquesta per part dels organismes que controlen la seva idoneïtat, a completar sempre per la documentació descrita al paràgraf anterior.

A les fitxes consta el nivell de protecció de cada element, que emana de les Normes de Protecció. Pels elements afectats per una normativa específica, aquesta es fa constar i és d'obligat compliment.

### 6.2.1 Descripció del contingut informatiu de la fitxa

**Codi:** El codi d'identificació de cada un dels elements identificats. En color vermell i situat a la dreta superior en cada una de pàgines de la fitxa.

#### 1. Identificació espacial:

---

**Municipi:** Municipi on es localitza

**Nucli/Àrea:** Fa referència al nucli urbà o al predi o indret de sòl rústic on s'ubica l'element.

**Carrer/plaça/camí:** Les adreces duen els noms dels carrers o camins segons la retolació oficial o segons la tradició oral. Així mateix s'indica en lo possible el numero de casa, En el cas d'accés per camins que surten d'alguna carretera, només s'especifica el punt quilomètric de la carretera d'on surt el camí.

**Parcel·la:** En el cas d'emplaçament en sòl rústic s'indica la parcel·la i polígon

**Polígon:** En el cas d'emplaçament en sòl rústic s'indica la parcel·la i polígon

**Coordenades UTM:** Es determinen les coordenades UTM (X: longitud i Y: latitud) amb sistema de referència ETRS89 del centre geomètric aproximat de la planta de l'element catalogat.

**Referència cadastral:** Polígon i parcel·la cadastral obtinguts del Cadastre en el seu format normalitzat de 20 dígits.

**Urbà/rústic:** Classificació urbanística del sòl

**Plànol:** Identificació del plànol de situació (full) on apareix amb més precisió i extensió la ubicació de l'element o àmbit catalogats.

**Escala:** Indica l'escala del plànol (1/1.000 per a sòl urbà i 1/5.000 per a sòl rústic).

## 2. Identificació de l'element:

---

**Denominació:** Incorpora el nom de l'element. S'ha realitzat una primera aproximació històrica de l'element o àmbit, la qual cosa ha permès donar-ne nom a la majoria dels elements catalogats. Per això s'ha tingut en compte la tradició històrica i la tradició oral més o menys arrelada en el poble. Els noms s'han normalitzat al català amb algunes excepcions en què s'ha respectat l'ortografia del llinatge de la família propietària. S'ha donat prioritat al nom històric documentat perquè és important que la toponímia original no desaparegui de la memòria històrica del poble.

**Categoria:** cada element s'inclou en una de les categories derivades de la Norma 47 del PTIM o de l'article 125 del RLOUSM.

**Tipologia:** Classificació dels elements en tipus d'acord amb certes analogies formals o funcionals estables

**Ús:** Forma en què s'utilitza o es fa servir l'element. Es correspon amb els usos establerts pel planejament urbanístic municipal.

**Cronologia:** Al igual que en el cas de l'autor, no sempre es pot establir la data d'una construcció amb precisió. A més, l'edificació actual és una suma de distintes aportacions d'èpoques diferents, per la qual cosa la data que es recull correspon a la més significativa o la que ha deixat la petjada més important en relació a l'aspecte actual.

**Autoria:** S'ha complimentat només en els casos que estan documentats segons la bibliografia i/o la memòria històrica popular. Com que en la majoria dels casos es tracta d'arquitectura popular, és molt difícil de conèixer el nom dels qui hi han intervingut.

**Estil:** Adscripció estilística dels elements catalogats.

## 3. Descripció de l'element:

---

**Descripció:** Conjunt d'informació referent a cada element catalogat

**Bibliografia:** Referències bibliogràfiques de l'element

## 4. Estat de conservació:

---

**Descripció:** Valoració l'estat actual de conservació de les diferents parts de l'element catalogat: conjunt, entorn/parcel·la, volumetria, estructura, façanes, cobertes, interiors, jardins/patis/clostra, i altres (aljubs, edificacions complementàries, etc.).

## 5. Protecció de l'element:

---

És l'apartat més important ja que té caràcter normatiu segons el PTM, i és on es detalla el grau de protecció otorgat, la regulació dels usos permesos, els elements destacats a preservar, la definició de les intervencions preferents (IP) i de les intervencions admissibles (IA). En aquest punt s'incorporen també les proteccions

específiques de què puguin gaudir els elements en virtut de la seva inclusió en altres figures.

**Nivell de protecció:** adscripció de l'element a alguna de les categories previstes en les Normes de protecció: integral, parcial, ambiental (A, B o C).

**Protecció legal específica:** S'assenyalen, si n'hi ha, altres normatives de protecció d'aplicació específica a l'element catalogat (declaració com a BIC, jaciments inventariats, etc.).

**Usos permesos:** amb caràcter general el règim d'usos es correspon amb la qualificació de sòl rústic o la zona de sòl urbà en la qual es troba el bé catalogat, si bé la fitxa pot restringir el ventall d'usos possibles, com és fa per exemple en el cas dels sistemes hidràulics i de les àrees marjades. També hi ha tipologies de béns (per exemple creus de terme, fites...) per als quals no és possible establir cap ús dels urbanísticament regulats.

**Directrius d'intervenció:** Definició de les intervencions preferents i admissibles sobre l'element catalogat.

Preferents: es detallen les intervencions que seran preferents per a la conservació del bé, per a la seva restitució en cas de deteriorament, etc.

Admissibles: intervencions que s'admeten sobre l'element catalogat i que es relacionen amb el grau de protecció otorgat.

**Elements més destacats a conservar:** es detallen quins són específicament els elements que caldrà preservar front a futures actuacions.

## 6. Zona de protecció:

---

**Descripció:** En els casos en els que s'ha considerat necessari s'ha definit una zona de protecció al voltant de l'element catalogat, a fi de preservar el seu àmbit d'influència. Aquesta zona queda grafiada en els plànols.

### 6.2.2 Descripció del contingut normatiu de la fitxa

És evident que les definicions de les obres possibles que afecten l'element en el seu conjunt (Restauració, Conservació, Reestructuració, etc.) no resulten tan adients quan s'han d'aplicar a elements concrets i més encara a les obres relacionades amb ells (p.ex.: les obres que es poden fer a l'entorn d'un objecte històric aïllat).

Tot i amb això, la definició del terme "Restauració" com a "obres amb la finalitat de reposar o retornar l'edifici a les seves característiques originals" ha de ser calibrada des de la perspectiva que un bon nombre d'edificis del centre urbà d'Alaró constitueixen una espècie de palimpsest amb superposició de reformes d'importància diferent, mentre que els diferents elements tenen diferents graus de conservació i de compatibilitat entre ells.

D'altra banda els elements puntuals que figuren a la fitxa s'han d'entendre no tan sols com a objectes específics (p. ex.: llits d'escala, permòdol, arc, brançalada...) sinó també com a conjunts d'objectes (p. ex.: façana, pati...). Com aquests gairebé sempre agrupen objectes individuals de categoria diferent, cal incloure-hi també conceptes més bé genèrics, com és ara "Pauta constructiva" (d'un determinat tipus

o estil arquitectònic), "Pauta arquitectònica", "Ambient", etc. (més endavant s'acompanya un recull del lèxic unificat referit a elements constructius i arquitectònics, qualificatius i directrius particulars).

El contingut normatiu de la fitxa es redueix a dos vessants:

1. La remissió al nivell de protecció genèrica que correspon a l'element catalogat.
2. Les determinacions específiques i particularitzades que es contenen en un apartat específic.

Les especificacions particulars de la fitxa són una sèrie de directrius encaminades a ser una eina per als tècnics de l'Ajuntament i també per als arquitectes i altres tècnics interventors en el Patrimoni, per què aquesta intervenció sigui feta de la manera més adequada possible.

S'ha de tenir en compte que, quan s'intervé en un edifici catalogat, s'ha de fer amb les següents premisses o **directrius d'intervenció genèriques**:

1. El coneixement de les característiques tipològiques i estilístiques bàsiques que li donen el seu valor patrimonial i que constitueixen la seva personalitat.
2. Salvaguarda dels elements que confereixen el seu valor patrimonial.
3. La unitarietat de la intervenció: una intervenció no s'ha de convertir en un collage d'estils recuperats ni ha de prescindir de cap element que compongui l'estil bàsic que defineix l'edifici.
4. Jerarquització de la intervenció, que apareix en aquells casos en què es vol donar un èmfasi molt especial a la característica més important que personifica un tipus determinat.
5. La intervenció ha de dignificar encara més l'edifici, no restar-li valor patrimonial; per tant, l'execució ha d'estar feta amb les tècniques adequades, amb els materials apropiats i per les persones més indicades.
6. Finalment, cada edifici ha tingut al llarg de la seva història una sèrie d'intervencions ja fetes que en general compliquen, distorsionen i fan perdre el seu valor. Sabent com n'és de complicat, de recuperar l'estat original, les intervencions han de ser susceptibles de millorar l'edifici actual.

### 6.2.3 Descripció de la part gràfica i dels plànols

Informació fotogràfica. Totes les fitxes van acompanyades de les corresponents fotografies digitals en color.

Plànols de situació. El Catàleg va acompanyat dels plànols d'emplaçament sobre la cartografia MTIB 2010, on s'ha assenyalat l'emplaçament de cada element catalogat, de forma més precisa en sòl urbà (escala 1/1.000) que en sòl rústic (1/5.000). En cada fitxa s'inclou una reproducció parcial del plànol de situació amb la delimitació de l'element i l'entorn immediat de l'element catalogat.

### 6.2.4 Tipus d'obres i intervencions

Les obres a realitzar en els immobles existents poden variar en ordre creixent del seu nivell d'intervenció transformadora de l'edifici o immoble original i venen definides a l'art. 7. Tipus d'obres i intervencions.

## 6.3 Contingut dels plànols generals d'ubicació dels elements catalogats

En el treball de redacció del catàleg ha estat imprescindible la localització cartogràfica dels elements.

S'han grafiat tots els elements catalogats sobre la cartografia MTIB 2010 (escala 1/5.000, pels elements ubicats a sòl rústic, i 1/1.000 pels elements situats a sòl urbà).

A la cartografia s'ha afegit les delimitacions del **Centre Històric** i **Los Damunt** recollides a les **Normes Subsidiàries**.

Les fitxes inclouen un plànol amb la ubicació de l'element sobre la cartografia, amb les coordenades UTM del seu centroide (centre de gravetat de la seva planta).

### 6.3.1 Cartografia emprada. Precisió, abast i fonament de les determinacions gràfiques

Com a base cartogràfica per la planimetria s'ha emprat la el **MAPA TOPOGRÀFIC ILLES BALEARS (MTIB 2010)** vectorial de SITIBSA(CAIB), amb escala de referència 1/1.000 pel sòl urbà i 1/5.000 pel sòl rústic.

La cartografia utilitzada (MTB 2010) procedeix de les restitucions de fotografies aèries ortogonals, amb escales de referència nominals d'1/5.000 (per a tot el terme municipal) i 1/1.000 per al sòl urbà. Per sobre d'aquestes escales es perd proporcionalment la precisió esperable de la cartografia i ha de tenir-se present l'augment del marge d'error corresponent.

Tota la cartografia està georeferenciada segons las especificacions de SITIBSA, i utilitza el Sistema de Referència Terrestre Europeu 1989 conegut com ETRS89.

Las escales que s'indiquen en els plànols corresponen a les que es representen sobre el paper però, donat el caràcter digital de tota la documentació gràfica, pot ésser reproduïda amb escales i formats variables.

L'escala de la representació sobre paper és d'1/1.000 per al sòl urbà i 1/5.000 per a sòl rústic. Referides a les escales nominals de la cartografia, en l'execució d'aquesta document no s'han d'admetre diferències superiors a l'1% en mesuraments lineals, o del 2%, en les superficials respecte a les derivades del propi grafisme dels seus plànols.

Totes les manipulacions necessàries per a l'elaboració del present document han estat elaborades per l'equip redactor que, en cap cas, ha alterat la base cartogràfica.

## 7. RESUM EXECUTIU DE MODIFICACIONS PROPOSADES

La LOUS, Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (BOIB de 29.03.14), estableix en el seu article 12 apartat 2.a que la documentació exposada al públic haurà de constar d'un resum que inclogui, com a mínim, **una explicació detallada de les modificacions que planteja i, en el seu cas, els àmbits i l'abast de la suspensió que comporti**.

En base a l'exposat a l'article en qüestió s'inclou en aquest apartat una relació dels principals canvis que s'han introduït en aquest document respecte a l'ordenació vigent i l'abast d'aquesta alteració.

1. Ajust de la cartografia del planejament a la cartografia de base MTIB 2010 1:1.000 (urbà) i 1:5.000 (rústic) de SITIBSA, criteri adoptat per les diferents administracions i organismes supramunicipals.

2. Adopció als grau de protecció del PTIM:
  - Nivell de protecció integral (A)
  - Nivell de protecció parcial (B)
  - Nivell de protecció ambiental (C)
3. Adopció de la fitxa particularitzada de cada element al PTIM, amb els següents camps normatius:
  - Protecció de l'element:
    - o Nivell de protecció
    - o Protecció legal específica
    - o Usos permesos
    - o Directrius d'intervenció
    - o Elements a conservar
  - Zona de protecció:
    - o Descripció
4. Incorporació de nous elements, d'acord amb els estudis sectorials de protecció redactats pel Consell de Mallorca i com a resultat del treball de camp.

## 8. AUTORIA TÈCNICA

La responsabilitat tècnica en la coordinació, redacció i producció del Catàleg Municipal del Patrimoni Històric corresponen a:

- **Jaume Luis Salas**, arquitecte
- **Júlia Roman Quetgles**, historiadora de l'Art

Col·laborador en la producció dels documents:

- **Kerstin Nething**, arquitecte

Col·laborador en recollida i revisió d'informació arqueològica:

- **Pere Rullan Cruellas**, arqueòleg
- **Margalida Antònia Coll Sabater**, grau d'Història i Màster d'arqueologia.

Alaró, febrer de 2017

Per l'equip redactor,

Sgt: **Jaume Luis Salas**  
arquitecte



## ANNEX I: RELACIÓ DE LES FITXES D'ELEMENTS CATALOGATS

Listat d'elements catalogats ordenat per codi:

CODI	DENOMINACIÓ	SÒL	LOCALITZACIÓ	POL.	PAR.	NIVELL	BIC
AC001/B	Sa Bastida (I)	URBÀ	C/ de Sa Bastida 18-20-22-24			B	
AC002/B	Sa Bastida (II)	URBÀ	C/ de Sa Bastida			B	
AC003/B	Sa Bastida (III)	URBÀ	C/ de Sa Bastida			B	
AC004/C	Casa vilatana	URBÀ	c/Son Muntaner, 5			C	
AC005/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ de Son Ros 24-26			C	
AC006/B	Casa vilatana	URBÀ	C/ de Son Ros 2 - c/ Son Borràs, s/n			B	
AC007/B	Posada de Son Borràs	URBÀ	C/ de Son Borràs 9-11 (5 antic)			B	
AC008/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ de Son Duran 2			C	
AC009/C	Casa vilatana	URBÀ	Pç/ Cabrit i Bassa 8-9			C	
AC010/B	Casal Son Bieló	URBÀ	C/ de Son Sitges, 11			B	
AC011/C	Antic casal Guàrdia Civil	URBÀ	Pç/ Cabrit i Bassa 10-11			C	
AC012/B	Casa tipus xalet	URBÀ	C/ Can Cladera 25 - c/ Pere Rosselló Oliver, 20			B	
AC013/B	Posada de Son Antelm	URBÀ	C/ de Son Antelm 20, 22, 36- C/ de Can Barbut 38.			B	
AC014/B-A	Rectoria	URBÀ	C/ Rectoria 8-10-12			B-A	BIC
AC015/B	Can de Haro	URBÀ	C/ Rectoria 7-9 (5 antic)			B	
AC016/C	Casa entre mitgeres	URBÀ	C/ Rectoria 4			C	
AC017/B	Casal urbà	URBÀ	C/ Rectoria 11			B	
AC018/B	Casa vilatana	URBÀ	C/ Rectoria 15 - c/ Son Antelm, 9-11			B	
AC019/B	Can Pere Ric	URBÀ	C/ Rectoria 19 - c/ Can Palou, 1			B	
AC020/B	Posada de Son Guitard	URBÀ	C/ Rectoria 20			B	
AC021/C	Casal vilatà	URBÀ	C/ Can Palou 7			C	
AC022/C	Casal de Can Campaner	URBÀ	C/ Can Palou 22-24			C	
AC023/C	Casa urbana	URBÀ	C/ de Porrossar 15			C	
AC024/C	Can Pinoi	URBÀ	C/ d'Enmig 47 - c/ Vicari Amorós, 38			C	
AC025/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Can Coxetí 20			C	
AC026/B	Posada de Can Coxetí	URBÀ	C/ Can Coxetí 40			B	
AC027/B	Can Bereiol	URBÀ	C/ dels Germans Perelló 13 - Av. de la Constitució, 17			B	
AC028/C	Casal urbà	URBÀ	C/ del Camp Roig 7			C	
AC029/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ del Camp Roig 9			C	
AC030/B	Can Marrigo	URBÀ	C/ Camp Roig 20			B	
AC031/B	Casal urbà	URBÀ	C/ Camp Roig 25			B	
AC032/C	Casal urbà	URBÀ	C/ del Camp Roig 31			C	
AC033/B	Casal Son Bergues	URBÀ	C/ Camp Roig 48-50			B	
AC034/C	Casal Son Palou	URBÀ	C/ Can Palou, 2-4-6			C	
AC035/C	Casal vilatà	URBÀ	C/ Camp Roig 47 - c/ Manyoles, 18			C	
AC036/B	Son Manyes	URBÀ	C/ Camp Roig 52-54 - C/ Manyoles 22			B	
AC037/B	S'Alcadena	RÚSTIC		2	127	B	
AC038/C	Casal urbà	URBÀ	C/ del Pontarró 1 - c/Metge Jaume Colom, 2			C	
AC039/B	Posada de Solleric	URBÀ	C/ del Pontarró 3			B	
AC040/B	Posada de Bànyols	URBÀ	C/ del Pontarró, 4 - C/Manyoles, 1			B	
AC041/B	Casa vilatana	URBÀ	C/ del Pontarró 6-8			B	

AC042/B	Casa vilatana	URBÀ	C/ del Pontarró, 10			B
AC043/B	Can Jaumico	URBÀ	C/ del Pontarró 11 -15			B
AC044/C	Casa vilatana	URBÀ	Pç/ de la Vila 3			C
AC045/C	Casa vilatana	URBÀ	Pç/ de la Vila 5			C
AC046/C	Bar-Restaurant Traffic	URBÀ	Pç/ de la Vila 6, 7 i 8.			C
AC047/C	Posada de can Xalet	URBÀ	Pç/ de la Vila 9			C
AC048/B	Can Xalet	RÚSTIC		2	113	B
AC049/B	Casal de Son Mallol	URBÀ	C/ Verge del Refugi, 12 - Pl. de la Vila, 14			B
AC050/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Sant Vicens Ferrer, 2			C
AC051/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Sant Vicens Ferrer, 17			C
AC052/B	Celler de S'Olivaret	URBÀ	C/ Xalet, 12 i 16 - c/ Metge Jaume Colom, 47			B
AC053/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Can Xalet,6 o 8? COMPROVAR			C
AC054/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Nou 16			C
AC055/B	Posada de S'Olivaret	URBÀ	C/ d'Enmig, 1 - c/ Can Xalet, 5-11			B
AC056/C	Casal urbà	URBÀ	C/ d'Enmig, 35			C
AC057/C	Casa urbana	URBÀ	C/ d'Enmig, 32 (antic 18)			C
AC058/B	Possessió de Son Danús	URBÀ	C/ d'Enmig, 30			B
AC059/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Síquia, 5			C
AC060/B	Casa vilatana	URBÀ	C/ Síquia, 6			B
AC061/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Síquia, 8			C
AC062/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Síquia, 11			C
AC063/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Síquia, 13			C
AC064/B	Molí de Son Vidal	URBÀ	C/ Síquia 21-23			B
AC065/B	Casa vilatana	URBÀ	Pç/ des Mercat 4			B
AC066/B	Casal vilatà	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 9 i 13			B
AC067/B	Can Morro	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 12			B
AC068/B	Ca Sa Madoneta	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 15			B
AC069/C	Casal urbà	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 19			C
AC070/C	Posada de Solleric / Can Morro	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 21			C
AC071/C	Cal tio Vicenç	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 22			C
AC072/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 34			C
AC073/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 36			C
AC074/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 35			C
AC075/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 44			C
AC076/B	Casa vilatana	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 46 - Pç/des Mercat 1			B
AC077/B	Cas Metge Mariner/ Cas Metge Colom	URBÀ	C/ Metge Jaume Colom, 16			B
AC078/B	Casal urbà	URBÀ	C/ Sant Roc 1- c/ Son Sitges 2			B
AC079/C	Magatzem	URBÀ	C/ Sant Roc 7-9			C
AC080/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Sant Roc 11			C
AC081/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Sant Roc 16			C
AC082/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Sant Roc 17			C
AC083/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Sant Roc 35			C
AC084/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Sant Roc 33			C
AC085/B	Casa urbana	URBÀ	C/ Sant Roc 37			B
AC086/C	Casa urbana	URBÀ	C/ de Can Manyoles 38			C
AC087/B	Casa urbana	URBÀ	C/ Sant Roc 44 - C/ Verge del refugi 33			B

AC088/C	"Sa Fonda" Restaurant	URBÀ	C/ Can Ros, 4				C	
AC089/B	Casa urbana	URBÀ	C/ Can Ros, 6				B	
AC090/C	Casa urbana	URBÀ	C/ Can Ros, 22				C	
AC091/B	Can Roua	URBÀ	C/ Can Ros, 25-27				B	
AC092/B	Casa urbana	URBÀ	C/ Can Ros, 30				B	
AC093/C	Casa urbana	URBÀ	Avda/ Alexandre Rosselló, 13				C	
AC094/C	"Ca Sa Viuda" Bar	URBÀ	C/ Retat 1-3 - C/ Campanar				C	
AC095/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Retat 5				C	
AC096/B	Casa vilatana	URBÀ	C/ Gaspar Perelló 18				B	
AC097/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ del Campanar 7				C	
AC098/C	Casa de llogueret	URBÀ	C/ Pere Rosselló Oliver (Batle), 91				C	
AC099/B	Es Verger	RÚSTIC		1	426		B	
AC100/C	Casa vilatana	URBÀ	Pç/ Nova 3, 4 - c/Rectoria, 3 (1 antic)				C	
AC101/B	Fielato	URBÀ	C/ de Son Amengual, 32				B	
AC102/B	Casal	URBÀ	Clastra de Son Tugores, 1				B	
AC103/B	Es Casats (deriva de "Els Casals")	URBÀ	C/ de Son Amengual, 26				B	
AC104/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Can Barbut 18 (22 antic)				C	
AC105/B	Sa Teulera	RÚSTIC		1	295		B	
AC106/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Sant Bartomeu 16				C	
AC107/A	Solleric	RÚSTIC					A	BIC
AC108/B	Son Puça	URBÀ	C/ del Pontarró 43				B	
AC109/B	Son Mas	URBÀ	C/ de Solleric 5				B	
AC110/C	Can Gorrió	URBÀ	C/ de Solleric 2 - Passatge Es Molí s/n				C	
AC111/C	Panaderia "Ca Na Juanita"	URBÀ	Pç/ de la Vila 16				C	
AC112/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ de Can Manyoles 81				C	
AC113/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ Poador 54				C	
AC114/B	Cas Senyor	RÚSTIC					B	
AC115/A	Hostatgeria del castell d'Alaró	RÚSTIC		1	453		A	BIC
AC116/C	Can Beia	URBÀ	Pç/ Nova 2				C	
AC117/B	Cas Secretari	RÚSTIC		1	2		B	
AC118/B	Can Sec de Tofla	RÚSTIC		3	302		B	
AC119/B	Can Sec	RÚSTIC		3	324		B	
AC120/B	Es Rafal	RÚSTIC		1	1		B	
AC121/B	Cases de Son Antem	RÚSTIC		4	279		B	
AC122/B	Ses Artigues	RÚSTIC		1	40		B	
AC123/B-A	Bànyols	RÚSTIC		3	149		B-A	BIC
AC124/B	Es Barranquell	RÚSTIC		1	64		B	
AC125/B	Casa de Sa Bastida	RÚSTIC		1	20		B	
AC126/B	Son Bergues o Son Berga	RÚSTIC		2	167		B	
AC127/B	Sa Casa Nova	RÚSTIC		2	1		B	
AC128/B	Ses Casotes	RÚSTIC		1	399		B	
AC129/B	Can Cladera	RÚSTIC		1	358		B	
AC130/B	Son Cocó	RÚSTIC		2	126		B	
AC131/B	Can Corona	RÚSTIC					B	
AC132/B	Son Curt	RÚSTIC		1	104		B	
AC133/B	Casa d'Amunt	RÚSTIC		2	113		B	
AC134/B	Cases de Sa Font des Jardí	RÚSTIC					B	
AC135/B	Cases de sa Font Figuera	RÚSTIC		2	1		B	

AC136/B	Son Fortesa	RÚSTIC		3	151	B	
AC137/B	Son Frau	RÚSTIC		3	224	B	
AC138/B	Son Fuster	RÚSTIC		2	53	B	
AC139/C	Son Fuster de Baix	RÚSTIC		2	51	C	
AC140/B	Son Ginyol	RÚSTIC		2	138	B	
AC141/B	Son Grau Petit	RÚSTIC		3	372	B	
AC142/B	Son Grau	RÚSTIC		2	128	B	
AC143/B	Son Guitard	RÚSTIC				B	
AC144/B	S'Hort Nou	RÚSTIC		2	121	B	
AC145/B	Can Jeroni Vell	RÚSTIC		3	262	B	
AC146/B	Son Llabià	RÚSTIC		3	230	B	
AC147/B	Can Negret	RÚSTIC		3	262	B	
AC148/B	S'Oliclar	RÚSTIC		2	1	B	
AC149/B-A	S'Olivaret	RÚSTIC		2	4	B-A	BIC
AC150/B	Son Ordines d'Almadrà	RÚSTIC		2	153	B	
AC151/B-A	Son Palou	RÚSTIC		4	679	B-A	BIC
AC152/B	Son Penyaflor de Baix	RÚSTIC		4	460	B	
AC153/B	Son Penyaflor	RÚSTIC		1	105	B	
AC154/B	Son Perot Fiol	RÚSTIC		4	219	B	
AC155/A	Taverneta i obra nova (Castell d'Alaró)	RÚSTIC		1	411	A	
AC156/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ de Ca Manyoles 93			C	
AC157/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ de Can Manyoles 97			C	
AC158/C	Casa vilatana	URBÀ	C/ de Can Manyoles 120			C	
AC159/C	Casa vilatana	URBÀ	Pç/ de la Vila 12			C	
AC160/C	Casa vilatana	URBÀ	Pç/ de la Vila 13			C	
AC161/C	Casa vilatana	URBÀ	Avda/ Alexandre Rosselló 4			C	
AC162/C	Casa vilatana	URBÀ	Avda/ Alexandre Rosselló 5			C	
AC163/C	Casa vilatana	URBÀ	Avda/ Alexandre Rosselló 15			C	
AM01/A	Sistema fortificat del Castell d'Alaró	RÚSTIC				A	
AP01/B	Casa Consistorial	URBÀ	Pç/ de la Vila 17			B	
AP02/B	Escola Graduada	URBÀ	C / P.Rosselló Oliver (Batle) 24 -c/ Can Cladera, 26			B	BIC
AP03/B	Escorxador Municipal	URBÀ	C/ de Can Manyoles, 170-172			B	
AP04/B	Cementeri municipal	RÚSTIC	Avda/ de la Constitució s/n			B	
AP05/C	Oficines municipals	URBÀ	C/ Petit 1			C	
AP06/B	Casal de Son Tugores	URBÀ	Clastra de Son Tugores, s/n			B	
AR01/A	Església parroquial de Sant Bartomeu	URBÀ	Pç/ de la Vila - Pç Nova- C/ Campanar			A	
AR02/A	Oratori de la Mare de Déu del Refugi	RÚSTIC		1	453	A	BIC
BA01/C	Conjunt urbà C/Pujol	URBÀ				C	
BA02/B	Llogaret de Son Sant Joan	URBÀ				B	
BA03/A	Alzinar de Son Fortesa	RÚSTIC		3	154	A	
BA04/A	Es Pi de Son Guitard	RÚSTIC		1	326	A	
BA05/C	Conjunt urbà C/ Tià Roig	URBÀ				C	
BA06/A	Lledoner de Sa Bastida	URBÀ				A	
BA07/C	Conjunt urbà Plaça Tià Roig	URBÀ				C	
BA08/C	Conjunt urbà C/Manyoles (157-169)	URBÀ	C/ de Can Manyoles			C	
BA09/C	Conjunt urbà del C/ del Pontarró	URBÀ	C/ del Pontarró			C	
BA10/C	Conjunt urbà del C/ de Solleric	URBÀ	C/ de Solleric			C	

BA11/C	Conjunt urbà del C/ d'Enmig	URBÀ	C/ d'Enmig			C
BA12/C	Conjunt urbà C/ de Can Ros	URBÀ	C/ Can Ros			C
BA13/C	Camí de Son Fortesa	RÚSTIC				C
BA14/A	Fleixos Torrent de Solleric	RÚSTIC				A
BA15/C	Antiga via tren Alaró-Consell	RÚSTIC				C
BA16/A	Muntanya de S'Alcadenà	RÚSTIC				A
BA17/A	Cova de S'Alfàbia	RÚSTIC		2	127	A
BA18/C	Penya de Sa Bastida	RÚSTIC		1	20	C
BA19/C	Conjunt urbà C/Manyoles (1-55)	RÚSTIC	C/ de can Manyoles			C
BA20/C	Conjunt urbà Plaça de la Vila	URBÀ	Pç/ de la Vila			
BC01/A	Camí d'Orient pes Rafal	RÚSTIC				A
BC02/A	Pas de s'Escaleta/Camí de s'Estret	RÚSTIC				A
BC03/A	Camí d'Alaró a Lluç per Solleric	RÚSTIC				A
BC04/A	Camí d'Almadrà (per Solleric)	RÚSTIC				A
BC05/A	Camí d'Almadrà (per Son Cadena)	RÚSTIC				A
BC06/A	Camí dels Tossals Verds per Sa Rota des Moro	RÚSTIC				A
BC07/A	Camí de Mancor	RÚSTIC				A
BC08/A	Camí d'Orient (per Solleric)	RÚSTIC				A
BC09/A	Camí de Binissalem per Bànyols	RÚSTIC				A
BC10/A	Camí des Castell (Carretera)	RÚSTIC				A
BC11/A	Camí des Castell	RÚSTIC				A
BC12/A	Camí d'Alaró a Orient pel Castell	RÚSTIC				A
BC13/A	Camí de Can Colau	RÚSTIC				A
BC14/A	Camí de Ses Rotes	RÚSTIC				A
BC15/A	Camí Vell de s'Olivaret	RÚSTIC				A
BC16/A	Camí de s'Olivaret	RÚSTIC				A
BC17/A	Camí de Sa Font Figuera a Oliclar	RÚSTIC				A
BC18/A	Camí des Barranc	RÚSTIC				A
BC19/A	Camí de Carboners des puig d'Amós	RÚSTIC				A
BC20/A	Camí des Poador	RÚSTIC				A
BC21/A	Camí de ca Na Joanaineta	RÚSTIC				A
BC22/A	Camí de Sa Canaleta de Sa Font des Pi	RÚSTIC				A
BC23/A	Camí de Can Paleta al Verger	RÚSTIC				A
BC24/A	Camí de Son Curt	RÚSTIC				A
BC25/A	Camí d'Almadrà a Ses Cases Noves	RÚSTIC				A
BC26/A	Camí des Puig d'Amós	RÚSTIC				A
BC27/A	Camí de Sa Font de Sa Bastida	RÚSTIC				A
BC28/A	Camí des Puig de s'Alcadenà	RÚSTIC				A
BC29/A	Camí de s'Ermita	RÚSTIC				A
BC30/A	Camí des Corral Fals	RÚSTIC				A
BC31/A	Camí de Lloseta al camí d'Almadrà	RÚSTIC				A
BC32/A	Camí des Clot des Guix	RÚSTIC				A
BC33/A	Camí de Ses Artigues	RÚSTIC				A
BC34/A	Camí a Sa Sort	RÚSTIC				A
BC35/A	Camí de la ctra Alaró-Lloseta a Can Peret	RÚSTIC				A
BC36/A	Camí de Son Palou	RÚSTIC				A
BC37/A	Camí de S'Estorell Vell a Ses Cases Noves	RÚSTIC				A

BC38/A	Pas d'En Soler	RÚSTIC			A
BC39/A	Camí de la canal de l'Embassament de Cúber al Clot d'Almadrà	RÚSTIC			A
BC40/A	Camí des Tossals Verds	RÚSTIC			A
BC41/A	Camí de Cas Secretari as Rafal	RÚSTIC			A
BE001/A	Pou dels Xipresos	RÚSTIC	2	111	A
BE002/A	Pou (Es Rafal)	RÚSTIC	1	1	A
BE003/A	Pou dins marjada (S'Estret)	RÚSTIC			A
BE004/A	Pou (Mola de Sa Bastida)	RÚSTIC	1	53	A
BE005/A	Pou de Sa Casa Nova	RÚSTIC	2	1	A
BE006/A	Pou Camí de Vela	RÚSTIC	1	255	A
BE007/A	Pou, Abeurador (Es Barranquell)	RÚSTIC			A
BE008/A	(Pou amb capella dins una marjada)	RÚSTIC	1	308	A
BE009/A	Pou amb capella prop de Son Perot	RÚSTIC	4	281	A
BE010/A	Pou (Sa Tanca)	RÚSTIC	1	1	A
BE011/A	Pou (Comellar Can Serors)	RÚSTIC	1	42	A
BE012/A	Cisterna de S'Estret	RÚSTIC			A
BE013/A	Cisterna (passat Can Paleta)	RÚSTIC	1	36	A
BE014/A	Cisterna Can Mestrasano	RÚSTIC	1	63	A
BE015/A	Cisterna i roca (Comellar de Can Seroe)	RÚSTIC	1	42	A
BE016/A	Cisterna de la Plaça Cabrit i Bassa	URBÀ			Pç/ Cabrit i Bassa, s/n A
BE017/A	Carregador des Porrassar	URBÀ			C/ Vicari Amorós, s/n A
BE018/A	Manxa de Can Barbut	URBÀ			C/ Can Barbut, s/n - C/ Son Antelm, s/n A
BE019/A	Manxa de Can Pintat	URBÀ			C/ Can Pintat, s/n A
BE020/A	Manxa de Son Corb	URBÀ			A
BE021/A	Manxa de Son Borràs	URBÀ			C/ de Son Borràs, s/n - c/ Can Cresta, s/n A
BE022/A	Aljub (Ses Casotes. Es Barranquell)	RÚSTIC	1	399	A
BE023/A	Font des Penyal Agut	RÚSTIC	1	426	A
BE024/A	Font de Ses Rotes Fredes	RÚSTIC	1	425	A
BE025/A	Font d'Es Verger I	RÚSTIC	1	107	A
BE026/A	Font d'Es Verger II	RÚSTIC	1	426	A
BE027/A	Font Figuera	RÚSTIC	2	1	A
BE028/A	Font de S'Oliclar (Des Frevesol)	RÚSTIC	2	1	A
BE029/A	Font de s'Hort d'Oliclar (I)	RÚSTIC	2	1	A
BE030/A	Font des Pi	RÚSTIC	2	1	A
BE031/A	Font de Cas Secretari (Des Polls)	RÚSTIC	1	2	A
BE032/A	Font d'En Xirga (D'Oli Clar)	RÚSTIC	2	1	A
BE033/A	Font de S'Olivaret	RÚSTIC	1	158	A
BE034/A	Sistema hidràulic Font de Ses Artigues	RÚSTIC	1	41	A
BE035/A	Font de Sa Bastida	RÚSTIC	1	20	A
BE036/A	Font de Sa Gruta	RÚSTIC	2	1	A
BE037/A	Font de Son Curt	RÚSTIC	1	104	A
BE038/A	Font de Son Poncet	RÚSTIC			A
BE039/A	Font de Sa Capella	RÚSTIC	2	127	A
BE040/A	Font des Berenar	RÚSTIC	2	121	A
BE041/A	Font de Sa Mata	RÚSTIC	1	158	A
BE042/B	Molí de Can Rafalino	RÚSTIC	3	138	B

BE043/A	Font de S'Alzinar	RÚSTIC	1	106	A	
BE044/A	Safareig	RÚSTIC				C/ Ca Na Fara A
BE045/A	Amaradors de Son Fortesa	RÚSTIC	3	151	A	
BE046/A	Safareig-Aljub (Camí des Pouet- Es Ver	RÚSTIC	1	426	A	
BE047/A	Pedres passadores (Son Alcadena)	RÚSTIC	2	8	A	
BE048/B	Molí del puig de Sa Forca	RÚSTIC	4	13	B	
BE049/A	Era (Es Barranquell)	RÚSTIC	1	65	A	
BE050/A	Forn de calç (Alzinar de Solleric)	RÚSTIC	2	1	A	
BE051/A	Ranxo de carboner (Alzinar de Solleric)	RÚSTIC	2	1	A	
BE052/A	Conjunt marjat Can Bixet	RÚSTIC	1	314	A	
BE053/A	Conjunt marjat Can Jaumico	RÚSTIC	1	296	A	
BE054/A	Conjunt marjat Establiments de Son Fiol	RÚSTIC	4	219	A	
BE055/A	Conjunt marjat Hort de Can Sec de Tofla	RÚSTIC	3	302	A	
BE056/A	Conjunt marjat Puig de la Forca	RÚSTIC	4	13	A	
BE057/A	Conjunt marjat S'Estret	RÚSTIC	1	76	A	
BE058/A	Conjunt marjat Son Bergues (I)	RÚSTIC	2	166-	A	
				010		
BE059/A	Conjunt marjat Son Bergues (II)	RÚSTIC	2	166	A	
BE060/A	Conjunt marjat de Solleric (I)	RÚSTIC	2	1	A	
BE061/A	Conjunt marjat de Solleric (II)	RÚSTIC	2	1	A	
BE062/A	Conjunt marjat Son Curt	RÚSTIC	1	104	A	
BE063/A	Conjunt marjat Ca Ses Senyores	RÚSTIC	1	2-7	A	
BE064/A	Rentadors des Rafalet	URBÀ				c/ Rafalet, s/n A
BE065/A	Rentador del Pontarró	URBÀ				C/ del Ponterró, s/n (front a les cases de Son Puça) A
BE066/A	Rentador de Ca Na Fara	URBÀ				c/ Ca Na Fara, s/n A
BE067/A	Aljubs Castell d'Alaró	RÚSTIC	1	411	A	
BE068/A	Forn de calç I (Mola del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE069/A	Forn de calç II (Mola del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE070/A	Forn de calç III (Mola del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE071/A	Forn de calç IV (Zona del Verger)	RÚSTIC	1	426	A	
BE072/A	Forn de calç V (Zona del Verger)	RÚSTIC	1	411	A	
BE073/A	Forn de calç VI (Zona del Verger)	RÚSTIC	1	426	A	
BE074/A	Forn de calç VII (Zona de la Coma Gran)	RÚSTIC	1	158	A	
BE075/A	Rotlle de sitja I (Zona fortificada Castell)	RÚSTIC	1	411	A	
BE076/A	Rotlle de sitja II (Zona fortificada Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE077/A	Rotlle de sitja III (Bosc del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE078/A	Rotlle de sitja IV (Bosc del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE079/A	Rotlle de sitja V (Bosc del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE080/A	Rotlle de sitja VI (Bosc del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE081/A	Rotlle de sitja VII (Bosc del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE082/A	Rotlle de sitja VIII (Bosc del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE083/A	Rotlle de sitja IX (Bosc del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE084/A	Rotlle de sitja X (Bosc del Castell)	RÚSTIC	1	411	A	BIC
BE085/A	Rotlle de sitja XI (Zona del Verger)	RÚSTIC	1	426	A	
BE086/A	Rotlle de sitja XII (Zona del Verger)	RÚSTIC	1	426	A	
BE087/A	Rotlle de sitja XIII (Zona del Verger)	RÚSTIC	1	426	A	
BE088/A	Rotlle de sitja XIV (Zona del Verger)	RÚSTIC	1	425	A	
BE089/A	Rotlle de sitja XV (Zona del Verger)	RÚSTIC	1	426	A	

BE090/A	Rotlle de sitja XVI (Zona nord del puig del Castell)	RÚSTIC		1	426	A	
BE091/A	Rotlle de sitja XVII (Zona nord del puig del Castell)	RÚSTIC		1	158	A	
BE092/A	Rotlle de sitja XVIII (Zona nord del puig del Castell)	RÚSTIC		1	158	A	
BE093/A	Rotlle de sitja XIX (Zona nord del puig del Castell)	RÚSTIC		1	158	A	
BE094/A	Rotlle de sitja XX (Zona nord del penyal dels Corbs)	RÚSTIC		1	158	A	
BE095/A	Rotlles de sitja XXI (Zona nord del penyal dels Corbs)	RÚSTIC		1	158	A	
BE096/A	Fita Camí Vell d'Orient	RÚSTIC		3	9005	A	
BE097/B	Murs carretera Alaró-Santa Maria	RÚSTIC					B
BE098/B	Murs camí de Sa Socorrada	RÚSTIC					B
BE099/B	Murs carretera Alaró-Lloseta	RÚSTIC					B
BE100/B	Murs carretera Alaró-Consell	RÚSTIC					B
BE101/A	Era de Son Grau	RÚSTIC		3	372	A	
BE102/A	Era de Son Fortesa	RÚSTIC		3	150	A	
BE103/A	Font de Son Penyafort	RÚSTIC		1	105	A	
BE104/A	Font de Tofla	RÚSTIC		3	302	A	
BE105/A	Pou Camí de Son Fortesa	RÚSTIC		3	150	A	
BE106/A	Font d'Oli Clar	RÚSTIC		2	1	A	
BE107/A	Font de Can Sec de Baix	RÚSTIC		3	302	A	
BE108/A	Font de Son Antem	RÚSTIC		4	638	A	
BI01/A	Torre d'Electricitat	URBÀ	Avda/ Constitució, s/n				A BIC
BI02/B	Fàbrica de Can Beia	URBÀ					B
EC01/A	Pont (Camí del castell)	RÚSTIC		1	105	A	
EC02/A	Pont al Camí de Consell (davant tallers)	RÚSTIC		3	380	A	
EC03/A	Pont Trencat	RÚSTIC		4	719	A	
EC04/A	Pont de S'Estret (devora Can Colau)	RÚSTIC		1	96	A	
EC05/A	Pont de S'Hort Nou	RÚSTIC		2	123	A	
EC06/A	Pont de Solleric	RÚSTIC		2	3	A	
EC07/A	Pont de Son Curt	RÚSTIC		1	104	A	
EC08/A	Pont del Clot d'Almadrà	RÚSTIC		2	154	A	
EC09/A	Pont Son Berga	RÚSTIC		2	167	A	
EC10/A	Pont torrent de Sa Serreta	RÚSTIC		1	247	A	
EC11/A	Pont de Sa Teulera	RÚSTIC		1	9003	A	
EM01/A	Creu (d'En Coix) del Cós	URBÀ	Pç/ de la Vila amb c/Petit				A BIC
EM02/A	Sa Creu	URBÀ	C/ del Pontarró, 3				A
EM03/A	Sa Capelleta	URBÀ	Pç/ Cabrit i Bassa, 7				A
EM04/A	Cap al bon camí	URBÀ	Pç/ de la Vila				A
JA01/A	Castell d'Alaró	RÚSTIC		1	411	A	BIC
JA02/A	Son Fiol	RÚSTIC		4	219	A	
JA03/A	Cova/Font de Can Llana	RÚSTIC		4	274	A	
JA04/A	Es Picó	RÚSTIC		4	344	A	BIC
JA05/A	Font de ses Artigues	RÚSTIC		1	41	A	
JA06/A	Ses Artigues / Devora ses cases	RÚSTIC		1	41	A	
JA07/A	Cova de sa Fonteta	RÚSTIC		1	20	A	
JA08/A	Sa Font des Jardí	RÚSTIC		1	20	A	
JA09/A	Cova Major	RÚSTIC		1	20	A	



JA10/A	Ca na Fara	URBÀ	C/ Ca na Fara, 33			A	
JA11/A	Son Tugores	URBÀ				A	
JA12/A	Son Berní	URBÀ	Passatge del Molí			A	
JA13/A	Son Ibert	RÚSTIC		2	79	A	
JA14/A	Bànyols	RÚSTIC		3	149	A	
JA15/A	Son Bieló	RÚSTIC	C/ de Son Sitges, 11			A	
JA16/A	Son Borràs	RÚSTIC	C/ Ca Na Fara			A	
JA17/A	Son Vidal	RÚSTIC	C/ de Son Sitges, 1			A	
JA18/A	Es Claperots	RÚSTIC		4	279	A	BIC
JA19/A	Es Claperots	RÚSTIC		4	279	A	BIC
JA20/A	Es Claperots (no localitzat)	RÚSTIC				A	
JA21/A	Es Claperots	RÚSTIC		4	279	A	
JA22/A	Es Claperots	RÚSTIC		4	682	A	
JA23/A	Son Palou/Font de Sa Pedrera	RÚSTIC		4	355- 358- 757	A	
JA24/A	Son Fonoll	RÚSTIC		4	296- 298- 300	A	
JA25/A	Can Peixet	RÚSTIC		4	322	A	BIC
JA26/A	Tanca des Cementeri	RÚSTIC		4	324	A	BIC
JA27/A	Dalt des Puig	RÚSTIC		4	686	A	BIC
JA28/A	Son Fortesa	RÚSTIC		3	151	A	
JA29/A	Es Bosquets	RÚSTIC		4	324	A	BIC
JA30/A	Son Perot / Darrera ses Cases	RÚSTIC		4	324	A	BIC
JA31/A	Es Coster	RÚSTIC		4	720	A	BIC
JA32/A	Es Pins Verds	RÚSTIC		1	295	A	BIC
JA33/A	Sa Teulera Vella	RÚSTIC		1	294	A	
JA34/A	Sa tanca d'en Ferretó	RÚSTIC				A	BIC
JA35/A	Penya de sa Bastida	RÚSTIC		1	20	A	BIC
JA36/A	Cova de Sant Antoni	RÚSTIC		1	358	A	
JA37/A	Cova des Jai Mora	RÚSTIC		1	411	A	
JA38/A	Son Ferrer	RÚSTIC				A	BIC
JA39/A	Son Sant Joan	RÚSTIC		4	548	A	
JA40/A	Can Manyoles	RÚSTIC				A	BIC
JA41/A	Puig de s'Apit	RÚSTIC		4	422- 423	A	BIC
JA42/A	S'Era Vella	RÚSTIC		3	124- 127	A	BIC
JA43/A	Puig de s'Era Vella	RÚSTIC		3	124- 129	A	BIC
JA44/A	Son Pere Antoni	RÚSTIC		2	156	A	BIC
JA45/A	Sa Penya de Can Sec	RÚSTIC		3	259	A	BIC
JA46/A	Cova des Bufadors	RÚSTIC				A	
JA47/A	Coll d'Orient (no localitzat)	RÚSTIC				A	BIC
JA48/A	Es Pinaret	RÚSTIC		2	128	A	BIC
JA49/A	Es Ribellet	RÚSTIC		3	353	A	BIC
JA50/A	Sa Candela	RÚSTIC		2	166	A	BIC
JA51/A	Es Clapers des Gegants	RÚSTIC		2	127	A	BIC
JA52/A	Sa font de can Xirgo	RÚSTIC		2	119	A	
JA53/A	Son Ordines	RÚSTIC		2	119	A	

---

JA54/A	Casa d'Amunt es sementer	RÚSTIC	2	111	A	BIC
JA55/A	Cova de s'Almedrà	RÚSTIC	2	111	A	
JA56/A	Can Peret	RÚSTIC	3	238	A	BIC
JA57/A	Es Gentils	RÚSTIC	3	262	A	BIC
JA58/A	Pla des Pujol	RÚSTIC			A	BIC

## ANNEX II: BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I FONTS

AAVV (2002). Patrimoni de marjades a la Mediterrània occidental. Una proposta de catalogació. Consell de Mallorca.

AL-MAHZUMI, Amira Ibn (2008). *Kitab tarih Mayurqa : crònica àrab de la conquesta de Mallorca*. Nicolau Roser Nebot i Guillem Rosselló Bordoy (traducció). Palma : Govern de les Illes Balears, Presidència/Universitat de les Illes Balears.

ARAMBURU-ZABALA (s/d). *Dos fortificaciones tardorromanas en la sierra de Mallorca*. <http://www.arqueobaleaer.es/articulos/Bastida.PDF>.

ARAMBURU-ZABALA (s/d). *Can sec (Alaró)*. <http://www.arqueobaleaer.es/articulos/Bastida.PDF>.

ARCHIDUQUE, Luis Salvador (1993) *Las Baleares : descritas por la palabra y el dibujo*, Palma: Sa Nostra.

BARCELÓ, Miquel et alter (1986) *Les aigües cercades. Els qanat(s) de l'illa de Mallorca*. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics.

BORRÀS SEGUÍ, Antoni Josep (2008) "La romanització de la vall d'Alaró". *Estudis Baleàrics*, n. 90-91, p. 89-98.

CANTARELLAS, Catalina (1981) *La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración*, Palma: Institut d'Estudis Baleàrics.

CANTARELLAS, Catalina (2014) "Lorenzo Rosselló (Mallorca, 1867-1901): Un escultor en el tránsito de fin de siglo", *LIÑO 20. Revista Anual de Historia del Arte*. P. 9-28.

CARBONERO, Maria Antònia (1992) *L'espai de l'aigua. Petita hidràulica tradicional a Mallorca*. Palma: Consell Insular de Mallorca.

COLOMAR MARÍ, Antoni (dir.) (1993) *Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana*. Palma: Consell de Mallorca.

FONT MARTORELL, G. (1964) *Cincuenta excursiones a pie por la isla de Mallorca*. Palma: Miramar.

FULLANA, Miquel (1995) *Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció*, Mallorca: Editorial Moll.

FULLANA, Pere et alter (1999) *Alaró*. Palma : Hora Nova.

GUASP GELABERT, Bartolomé (1960) *Alaró i la pesta de 1652 : St. Sebastià i St. Roch*. Palma: Sagrats Cors.

GUASP GELABERT, Bartolomé (1973) *Datos y noticias para la historia de Alaró y su Castillo*. Palma : Imp. Moderna.

ISERN, Bartomeu (2005) *De Hisn-Alarun a Castell d'Alaró*. Alaró.

KIRCHNER, Helena (1997) *La construcció de l'espai pagès a Mayūrqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró*. Palma: Universitat de les Illes Balears.

LLULL, Àngel & TUGORES, Francesca (2013) *Els catàlegs municipals. La protecció del patrimoni immoble de Mallorca*. Seminaris de la Societat Arqueològica Lul·liana. Mallorca: Govern de les Illes Balears.

MASCARÓ PASARIUS, Jose (1965) "Monumentos prehistóricos de Alaró y alrededores". *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* , v. 33 n. 801-803 p. 379-399.

MAYOL, Jaume (2011) *L'arquitectura escolar de Guillem Forteza Pinya. Societat, cultura i política a la Mallorca de començament del segle XX*, Palma: Leonard Muntaner Editor. Institut d'Estudis Baleàrics.

ORDINAS, Gabriel (2000) *Els pous comuns del Raiguer*. Palma: Consell de Mallorca.

ORDINAS, Gabriel (Coord.) (2007) *Guia Patrimonial del Raiguer*. Binissalem: Mancomunitat des Raiguer.

PIZÀ I ROSSELLÓ, Gaspar (2001) *L'electricitat a Alaró: 1901: història de la primera central elèctrica de Mallorca*. Alaró : Ajuntament d'Alaró.

RABELLA I RIBAS, Joan Anton (2012) "L'origen del topònim Alaró". *Randa*, n. 69, p. 195-196.

REYNÉS, A. (Coord.) *Patrimoni de marjades a la Mediterrània occidental*. Palma: Consell de Mallorca. Fodesma, 2002.

RIERA FRAU, M. & SOBERATS SAGRERAS, N. (1992) *El sistema hidràulic d'Alaró (Mallorca)*. Alaró: Ajuntament d'Alaró.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon (1996) *Alaró en els segles XV-XVI*. S.L.: l'autor.

ROSSELLÓ, Ramón (1979) *Història d'Alaró. Segles XIII-XIV*. Palma: Gràfiques Miramar.

SASTRE RAYÓ, G. & ORDINAS MARÍ, A. (1979) *Alaró: aspectes històrics, costums i tradicions*. Palma: Cort.

SEGUÍ, Miguel (1975) *La arquitectura modernista en Baleares*, Palma: Ediciones Cort.

SEGUÍ, Miguel (1990) *Arquitectura contemporanea en Mallorca (1900-1947)*, Palma: COAIB.

SEGUÍ, Miguel (2000) *El Modernisme en les Illes Balears*, Mallorca: Govern de les Illes Balears.

VALERO, Gaspar (1993) *Camins i Paisatges: itineraris culturals per l'illa de Mallorca*. Barcelona: R. i J.J. de Olañeta.

VILLALONGA MORELL, J. (2012). Les reformes del patrimoni del marquès de Solleric a les possessions d'Alaró. A A. Morey i G. Jover (2012), *Les possessions mallorquines. Passat i present*. Palma: Govern Balear/Documenta Balear.

VIVOT, Tomàs (2008) *Les possessions de Mallorca*, Pollença: El Gall Editor. Vol II.

[www.airedelaserramallorquina.blogspot.com.es/](http://www.airedelaserramallorquina.blogspot.com.es/)

[www.arqueobaleaer.es/](http://www.arqueobaleaer.es/)

[www.toponimiamallorca.net/](http://www.toponimiamallorca.net/)